

MFC-L2770DW

brother
at your side

생산성 극대화

비즈니스를 위한
현명한 선택



생산성



워크플로우



연결성



뛰어난 효율성으로 비즈니스 성과를 개선하세요

뛰어난 성능의 기기로 비즈니스 성과를 높여드립니다. 생산성과 비용 효율성이 개선된 Brother MFC-L2770DW 모노 레이저 복합기는 무선 및 모바일 인쇄와 스캔 및 복사 기능이 결합되어 업무 전반에 신뢰성 있는 생산성을 구현합니다.



인쇄 및 스캔 속도
최대 34ppm



자동 양면 인쇄
자동 양면 복사
자동 양면 스캔



이더넷 및 무선
네트워크 연결



NFC 리더

성능 그 이상의 생산성

뛰어난 인쇄 성능과 품질

최대 34ppm의 비즈니스급 인쇄 및 복사 속도, 텍스트와 차트 및 이미지를 선명하고 깨끗하게 출력하는 우수한 모노 인쇄 품질이 작업의 신뢰성을 높입니다.

확장된 용지함으로 편리해진 업무성

바쁜 업무 시간에 프린터 용지를 자주 보충하다 보면 업무에 지장이 생길 수 있습니다. Brother 프린터는 250매 용량의 기본 용지함에 50매 용량의 자동 문서 급지대(ADF)와 30매 용량의 다목적 용지함이 장착되어 용지를 추가하지 않고 장시간에 걸쳐 출력할 수 있습니다.

9년 연속 소비자 신뢰도 및 만족도 1위



100년이 넘는 세월 동안 품질과 혁신에 전념해온 Brother는 뛰어난 디자인과 신뢰성, 그리고 높은 고객 만족도를 실현하며 꾸준한 수상에 힘입어 전 세계 고객과 기업들이 가장 먼저 찾는 기업으로 우뚝 올라섰습니다.

연결 편의성



간편한 무선 인쇄 및 스캔

노트북, PC, 스마트폰 또는 태블릿에서 선을 연결하지 않고 손쉽게 인쇄하고 스캔할 수 있습니다.

모바일 기기로 인쇄와 스캔을 편리하게.

iPhone, iPad, Android™, Windows® 모바일 기기에서 Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria 및 Google Cloud Print를 통해 인쇄 또는 스캔을 시작하세요.



Wi-Fi 다이렉트 지원

Wi-Fi Direct 호환 기능을 통해, 네트워크에 연결하거나 로그인 정보를 입력할 필요 없이 Brother iPrint&Scan 앱을 이용해 바로 인쇄할 수 있습니다.



낮은 유지 비용

비용 효율적인 토너 카트리리지

최대 약 3000 페이지까지 인쇄할 수 있는 대용량 교체 토너 카트리리지*를 선택하시면 저렴한 장당 인쇄 비용으로 더 많은 인쇄 작업을 수행할 수 있습니다.

자동 양면 인쇄

자동 양면 인쇄 기능을 활용하면 별도의 작업 명령이 없는 한 모든 문서를 양면에 인쇄하도록 손쉽게 설정할 수 있기 때문에 비용과 용지 사용량을 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.

전력 소모 저감

대기전력저감 우수제품의 인증을 받은 MFC-L2770DW는 에너지 소모가 적어 에너지 비용 절감에 효과적입니다.

*별도 구매 필요

모바일 및 클라우드 인쇄와 스캔 기능

6.8cm 터치스크린 LCD 패널

팩스 송/수신

NFC 리더

자동 양면 지원
인쇄, 복사, 스캔, 팩스

이더넷 및 무선 네트워크 연결 기본 지원

up to 34 ppm
최대 34ppm

최대 30매 다목적 용지함

250
250매 용지함

MFC-L2770DW

기술 사양

MFC-L2770DW	
주요 기능	무선 및 NFC 연결을 기반으로 하는 자동 양면 인쇄, 스캔, 복사 및 팩스
인쇄 기능	
인쇄 속도(A4/레터)	최대 34ppm / 36ppm
양면 인쇄	지원
인쇄 해상도	600 x 600 dpi, HQ1,200 (2,400 x 600 dpi) 품질, 1,200 x 1,200 dpi
복사 기능	
복사 속도(A4/레터)	최대 34/36 cpm
축소/확대 비율	25%~400%(1% 단위씩 증가)
복사 해상도(유리 - 광학)	600 x 600 dpi
복사 기능	N in 1, 자동 양면 복사, 신분증 복사(ID복사)
스캔 기능	
스캔 속도(흑백/컬러)*	22.5 / 7.5 ipm
스캔 해상도	광학 - 1,200 x 1,200 dpi, 확장 19,200 x 19,200 dpi
자동 양면 스캔	지원 (Dual CIS)
Scan to 기능	SharePoint (PC-CC4 전용), 이미지, OCR, 파일, FTP, 이메일, 이메일 서버(SST 기반), 네트워크
팩스 기능	
모뎀 속도	33.6Kbps (팩스), Super G3
PC 팩스 (송/수신)%	지원 / 지원 (Windows 전용)
인터넷 팩스	(ITU T.37 심플 모드) - SST 기반
스피드 및 그룹 다이얼	200곳/20개 그룹
용지 부족 수신	최대 500페이지(ITU-T Test Chart, 표준 해상도, JBIG)
용지 사용	
투입 용량	250매
다목적 용지함	30매
ADF 용량	50매
출력 용량^	120매(인쇄면이 아래로)
용지 무게	표준 용지함 : 60 ~ 163g/m ² / 다목적 용지함 : 60 ~ 230g/m ²
용지 크기	A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive
연결성	
인터페이스	Hi-Speed 2.0, 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi 다이렉트)
모바일 솔루션	Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan
Wi-Fi 다이렉트	지원
기타	
프로세서 속도	600MHz
메모리	256MB
에뮬레이션	PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7
보안 기능	Secure Function Lock Version 3.0, Secure Print (Windows / Mac)
NFC	지원
디스플레이	6.8cm TFT Colour LCD
운영체제 호환성	Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008 (네트워크 전용), Server 2008 R2 (네트워크 전용), Server 2012 (네트워크 전용), Server 2012 R2 (네트워크 전용), Server 2016 (네트워크 전용), macOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x (다운로드 전용), CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 환경)
유틸리티 및 솔루션	BRAdmin Light: Windows (다운로드 방식), BRAdmin Pro3: Windows (다운로드 방식)
절전 모드	Energy Star, 대기전력저감 우수제품
전력 소비량(인쇄/절전)	약 475W / 6.4W
전원	220-240V, AC 50/60Hz
소음 수준	LpAm = 49 dB(A)
소모품	
표준 토너(TN-2460)*	약 1,200 페이지
대용량 토너(TN-2480)*	약 3,000 페이지
드럼(DR-2455)	약 12,000 페이지
토너 절약 모드	지원
크기 및 무게	
크기 (W x D x H)	410 x 426.5 x 318.5mm
무게	12.9kg

^ 실제 출력 용지함의 용량은 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.
* ISO/IEC 19752 기준



브러더는 정품 브러더 소모품만 사용할 것을 강력 권장합니다. 그래야 더 좋은 인쇄 품질, 더욱 효율적인 소모품 사용, 정비 손상 방지, 최적의 성능 실현 등의 효과를 얻을 수 있습니다. 비정품 소모품을 사용한 경우, 장비의 무상 보증 기간이 남아 있어도 브러더의 공인 무상수리 서비스를 받으실 수 없습니다.