

더 빨라진 속도
더 디테일해진 시스템
한 단계 더 진화된 무한잉크복합기

속도위반 브라더

3세대 정품 무한잉크복합기



동급대비
최대 3.3배 이상*
초고속 컬러 출력

*사 정품 무한잉크젯 비교



PC가 필요 없는
**이메일 다이렉트
프린팅**



자동양면인쇄/자동 청소
**알아서 양면 인쇄
스스로 자동 청소**



압도적 내구성
**스테인리스
프린트 헤드**

브라더 3세대 정품 무한잉크복합기

더 빨라진 속도는 기본!
사용환경에 따라
맞춤설계된 브라더

동급 정품 무한잉크복합기 중
가장 빠른 출력 속도를 자랑하는
브라더 3세대 정품 무한 시리즈가 출시되었습니다.

브라더 3세대 정품 무한 시리즈는
필요한 핵심 기능을 야무지게 갖춘 DCP-T220부터,
한 대의 복합기로 다양한 작업을 함께 사용하기에
더할 나위 없이 탁월한 MFC-T920DW까지
총 6가지 제품으로 구성되어 있습니다.
부담 없는 출력을 위해 흑백 잉크는 한 병으로
최대 7,500매까지 출력되도록 잉크 사용을 최적화했고,
PC 없이 출력하는 모바일 프린팅은 기본,
이제는 집이나 사무실 밖에서도 원격으로 출력할 수 있는
이메일 다이렉트 프린팅까지 갖췄습니다.

미국 IT 전문 미디어 PC MAG의 독자들이 뽑은
12년 연속 프린터 분야 선호도 1위 브랜드.
112년의 역사를 자랑하는 글로벌 제조 명가
브라더의 새로운 무한잉크 시리즈를 소개합니다.



MFC-T920DW



DCP-T720DW



DCP-T420W



압도적 출력 속도

시간은 공평하지 않다,
적어도 브라더 앞에선

#동급최고인쇄속도

#속도위반브라더

S사 동급
무한잉크젯 대비 최대

3.3배

빠른 컬러 출력 속도



MFC-T920DW

출력 속도 최대

17 / 16.5 ipm*

(흑백/컬러)

첫장 출력 시간

6 / 6.5 sec

(흑백/컬러)**

브라더 3세대 정품 무한 시리즈에는 종이가 피딩되는 동안
프린트헤드가 인쇄 시작 위치를 미리 인식하여
그 위치에 먼저 이동해 있는 **프린트헤드 포지셔닝 최적화** 기술을 적용,
압도적인 출력 속도를 구현해냈습니다.



블랙은 가장 많이 쓰니까 더 많이 그리고 하나 더

#블랙잉크1+1
#블랙한통에 7500매



블랙 최대 7,500매, 컬러 최대 5,000매 출력 가능***

기본 제공 잉크 세트(블랙 1병 + 컬러 3병)에
블랙 1병 추가 제공****

- 최대 15,000매 출력 가능

무한잉크복합기를 선택하는 이유는 바로 부담 없는 소모품 비용!
브라더 3세대 정품 무한 시리즈는 **잉크 방울 사이즈와 배열 최적화** 테크닉
으로 **잉크 효율을 15%나 끌어올렸습니다.**
(2세대 블랙 최대 6,500매 출력 → 3세대 블랙 최대 7,500매 출력)

* ISO/IEC 24734 기준 출력 매수 (ESAT 기준). 표기된 출력 속도는 시스템, 출력 모드, 문서 종류, 소프트웨어, 용지 종류, 연결 상태 등에 따라 달라질 수 있습니다.

** ISO/IEC 17629 기준 첫 장 출력 속도 측정 *** ISO/IEC 24712 기준 출력 가능 매수 측정

**** MFC-T920DW, DCP-T820DW, DCP-T720DW, DCP-T520W에 해당, DCP-T420W, DCP-T220은 기본 제공 잉크 세트(블랙 1병+컬러 3병)로 구성

유연한 업무환경을 위한
브라더 무한잉크

다양한 사람들이
모여 일하는
오피스 맞춤형
무한잉크복합기

한 공간에서 여러 사람이 모여
다양한 업무가 이루어지는
회사·소규모 사무실·공유오피스

모바일 기기를 통한 업무가 많으며
신속한 커뮤니케이션이 이루어져야 하는
스마트 오피스 환경

출력량이 많아 부담 없는 유지비를 추구하고
빠른 출력으로 업무 효율을 높여야 하는 업종



메일로 보내고 인쇄하는
애니웨어 프린팅

#밖에서도출력
#메일주소있는프린터



이제 집 밖에서도, 사무실 밖에서도 이메일 보내기로 출력하는 세상!
브라더 3세대 정품 무한 시리즈는 언제 어디서나 일하는
요즘 사용자들을 위해 이메일 다이렉트 프린팅을 지원합니다.*



MFC-T920DW



DCP-T820DW

PC 없이 스마트폰에서 바로
안드로이드에서도 iOS에서도

#준비물와이파이
#Brother_iPrint&Scan



PC 켜는 수고스러움은 덜고, 필요한 파일을 스마트폰에서 바로!
간결하고 직관적인 모바일 프린팅 시스템을 갖추고 있습니다.*

* DCP-T220 제외 전 제품 지원

효율적인 작업환경을 위한 브라더 무한잉크

우리집 작은 사무실 홈오피스 맞춤 브라더 무한잉크

일상 생활과 비즈니스가
집에서 이루어지는 프리랜서

재택근무의 업무효율을 높여
일과 삶의 균형을 만들고 싶은 분

슬기로운 N잡러 생활을 위한
홈오피스 맞춤 아이템을 찾는 분


모바일 디바이스를 활용해
다양한 작업을 진행하시는 분



DCP-T720DW



DCP-T520W



안 써본 사람은 있어도
한 번만 써본 사람은 없다는
자동양면·문서급지 기능

#종이도환경도아끼는_자동양면인쇄*
#자동문서급지ADF는_최대20매까지*




먼지가 쌓이지도,
뒤로 휘지도 않는
페이퍼 트레이

#한달에한번자동청소
#자기관리하는브라더



더 강해진 코어
스테인리스 프린트헤드

#프린터는헤드가핵심
#브라더는강철헤드



레이저보다 관리하기 좋은
셀프클리닝 기능

#한달에한번자동청소
#자기관리하는브라더



잉크젯 프린터를 선택할 때 주저했던 가장 큰 이유, 노즐 막힘!
브라더 3세대 정품 무한 시리즈는 스테인리스 재질 프린트헤드로
잉크로 인한 부식으로부터 프린트헤드를 보호하고,
한 달에 한 번 자동청소기능으로 프린트헤드 속 잉크가 마르면서
노즐이 막히는 것을 알아서 방지합니다.

* MFC-T920DW, DCP-T820DW, DCP-T720DW에 해당

스펙은 확실하게,
디자인은 모던하게,
브라더 무한잉크

집에서 하는
공부가 가장 쉬웠어요!
홈스터디 맞춤
브라더 무한잉크

내 방, 내 책상에서 가장 집중이 잘 되는
학생·수험생·고시생·공시생 등 집공부족

자기계발을 위해 공부하거나
워라밸을 위해 취미생활을 즐기는
프로 직장인

방학·온라인 개학 기간 동안
학교·학원 못지 않는 홈스쿨링을
직접 해주고 싶은 부모



DCP-T420W



DCP-T220



HDR급 선명함의
컬러 포토 프린팅

#HDR사진이여기에 #우리집사진관



잉크는 만지는 거아님
충전 시작도, 끝도 셀프

#핸즈프리잉크충전
#셀프충전잉크



스마트폰 속 추억, 이제는 브라더 무한잉크와 함께 꺼내보세요.
꽃아두기만 하면 알아서 충전되는 잉크로 유지 비용도 충전 방법도
부담 없이 고화질 포토프린팅을 즐길 수 있습니다.

브라더 3세대 정품 무한잉크복합기 상세 정보

		MFC-T920DW	DCP-T820DW	DCP-T720DW
인쇄 기능	속도(ISO/IEC 24734 기준) ^	흑백 17 ipm, 컬러 16.5 ipm	흑백 17 ipm, 컬러 16.5 ipm	흑백 17 ipm, 컬러 16.5 ipm
	첫장 인쇄 시간 (ISO/IEC 17629 기준) ^	흑백 6초, 컬러 6.5초	흑백 6초, 컬러 6.5초	흑백 6초, 컬러 6.5초
	해상도	최대 1,200 x 6,000 dpi	최대 1,200 x 6,000 dpi	최대 1,200 x 6,000 dpi
	자동양면인쇄	지원 (최대 A4/LTR)	지원 (최대 A4/LTR)	지원 (최대 A4/LTR)
	보더리스 인쇄 / 잉크 절약 인쇄	지원	지원	지원
스캔 기능	속도(A4 기준)	3.35초~4.38초 (100x100 dpi)	3.35초~4.38초 (100x100 dpi)	3.35초~4.38초 (100x100 dpi)
	해상도	광학: 최대 1,200 x 2,400 dpi (ADF 최대 1,200 x 600 dpi) 확장: 최대 19,200 x 19,200 dpi*	광학: 최대 1,200 x 2,400 dpi (ADF 최대 1,200 x 600 dpi) 확장: 최대 19,200 x 19,200 dpi*	광학: 최대 1,200 x 2,400 dpi (ADF 최대 1,200 x 600 dpi) 확장: 최대 19,200 x 19,200 dpi*
	Scan to 기능	OCR(광학 문자판독장치), 이메일 보내기, 이미지 혹은 파일로 저장하기, USB 드라이브로 바로 저장하기	OCR(광학 문자판독장치), 이메일 보내기, 이미지 혹은 파일로 저장하기	OCR(광학 문자판독장치), 이메일 보내기, 이미지 혹은 파일로 저장하기
복사 기능	속도(ISO/IEC 24735 기준) ^	흑백 13 ipm, 컬러 10.5 ipm	흑백 13 ipm, 컬러 10.5 ipm	흑백 13 ipm, 컬러 10.5 ipm
	해상도	출력: 최대 1,200 x 2,400 dpi 스캔: 최대 1,200 x 600 dpi	출력: 최대 1,200 x 2,400 dpi 스캔: 최대 1,200 x 600 dpi	출력: 최대 1,200 x 2,400 dpi 스캔: 최대 1,200 x 600 dpi
	확대/축소 비율	25~400% (1% 단위씩 조정 가능)	25~400% (1% 단위씩 조정 가능)	25~400% (1% 단위씩 조정 가능)
	N-in-1 복사	2 in 1 / 2 in 1 (신분증 복사) / 4 in 1	2 in 1 / 2 in 1 (신분증 복사) / 4 in 1	2 in 1 / 2 in 1 (신분증 복사) / 4 in 1
	배경 색깔 제거	지원	지원	지원
팩스 기능	모뎀	14.4 kbps	-	-
	메모리 전송 및 용지 부족 수신	최대 170장	-	-
	스피드 다이얼	40	-	-
	그룹 다이얼	최대 6개 그룹	-	-
	PC 팩스	전송 및 수신** (흑백과 Windows만 해당)	-	-
연결성	연결 방식	USB 케이블(Hi-Speed USB 2.0), 유/무선 LAN 연결 / WebConnect / Wi-Fi 다이렉트	USB 케이블(Hi-Speed USB 2.0), 유/무선 LAN 연결 / Wi-Fi 다이렉트	USB 케이블(Hi-Speed USB 2.0), 무선 LAN 연결 / Wi-Fi 다이렉트
	모바일 프린팅	Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria	Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria	Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria
	이메일 다이렉트 프린팅	지원	지원	지원
	USB 다이렉트 프린팅	지원 (JPEG 인쇄 및 스캔)	-	-
용지 사용	사용 가능 용지 (사이즈)	A4, LTR, EXE, A5, A6 / Photo: 4"x6" / Indexcard 5"x8" / C5 Envelope / Com-10, DL Envelope	A4, LTR, EXE, A5, A6 / Photo: 4"x6" / Indexcard 5"x8" / C5 Envelope / Com-10, DL Envelope	A4, LTR, EXE, A5, A6 / Photo: 4"x6" / Indexcard 5"x8" / C5 Envelope / Com-10, DL Envelope
	사용 가능 용지 (종류, 무게)	일반, 잉크젯, 광택 (cast/resin), '재활용' 용지 (64~220 g/m2)	일반, 잉크젯, 광택 (cast/resin), '재활용' 용지 (64~220 g/m2)	일반, 잉크젯, 광택 (cast/resin), '재활용' 용지 (64~220 g/m2)
	표준 용지함 용량	최대 150매 (80 g/m2 기준)	최대 150매 (80 g/m2 기준)	최대 150매 (80 g/m2 기준)
	다목적 용지함 (MP) 용량	최대 80매 (80 g/m2 기준)	최대 80매 (80 g/m2 기준)	1매 (수동 급지대)
	자동 문서 급지대 (ADF) 용량	최대 20매 (80 g/m2 기준)	최대 20매 (80 g/m2 기준)	최대 20매 (80 g/m2 기준)
	1회 출력 가능 매수	최대 50매 (A4 기준)	최대 50매 (A4 기준)	최대 50매 (A4 기준)
기타 정보	메모리	128 MB	128 MB	128 MB
	디스플레이	1.8"(4.5cm) TFT 컬러 LCD	1줄 LCD	1줄 LCD
	지원 운영 체제	Windows: 7 SP1, 8.1, 10 Server : 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X : v10.13.6, 10.14.x, 10.15.x	Windows: 7 SP1, 8.1, 10 Server : 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X : v10.13.6, 10.14.x, 10.15.x	Windows: 7 SP1, 8.1, 10 Server : 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X : v10.13.6, 10.14.x, 10.15.x
	네트워크 관리 도구	BRAdmin Light +	BRAdmin Light +	BRAdmin Light +
소모품	잉크 인쇄 가능 매수 (ISO/IEC 24712 기준)	BTD60 BK : 약 7,500매 BT5000 C, M, Y : 약 5,000매	BTD60 BK : 약 7,500매 BT5000 C, M, Y : 약 5,000매	BTD60 BK : 약 7,500매 BT5000 C, M, Y : 약 5,000매
제품 크기	크기(W x D x H)	435x439x195 mm	435x439x195 mm	435x380x195 mm
	무게(kg)	9.7	9.6	8.7

기재된 내용은 발행일을 기준으로 정확하며, 향후 예고 없이 변경될 수 있습니다.

보다 자세한 정보는 브라더 공식 홈페이지를 참조해주세요. <https://www.brother-korea.com/>

^ 참조 <https://support.brother.com/g/s/id/printspeed> * Windows 7, 8, 10 에서 스캔 장치를 통해 가능

** 수신은 Windows@ 에서만 가능 #DCP-T420W, DCP-T220의 기본 제공 인박스 블랙 잉크는 97.2ml로 최대 5,292매 인쇄 가능

브라더 3세대 정품 무한잉크복합기 상세 정보

		DCP-T520W	DCP-T420W	DCP-T220
인쇄 기능	속도(ISO/IEC 24734 기준) ^	흑백 17 ipm, 컬러 9.5 ipm	흑백 16 ipm, 컬러 9 ipm	흑백 16 ipm, 컬러 9 ipm
	첫 장 인쇄 시간 (ISO/IEC 17629 기준) ^	흑백 6초, 컬러 9.5초	흑백 6.5초, 컬러 10초	흑백 6.5초, 컬러 10초
	해상도	최대 1,200 x 6,000 dpi (Windows®) 최대 1,200 x 3,600 dpi (Mac)	최대 1,200 x 6,000 dpi (Windows®) 최대 1,200 x 3,600 dpi (Mac)	최대 1,200 x 6,000 dpi (Windows®) 최대 1,200 x 3,600 dpi (Mac)
	자동양면인쇄	-	-	-
	보더리스 인쇄 / 잉크 절약 인쇄	지원	지원	지원
스캔 기능	속도(A4 기준)	3.35초~4.38초 (100x100 dpi)	3.35초~4.38초 (100x100 dpi)	3.35초~4.38초 (100x100 dpi)
	해상도	광학: 최대 1,200 x 2,400 dpi 확장: 최대 19,200 x 19,200 dpi *	광학: 최대 1,200 x 2,400 dpi 확장: 최대 19,200 x 19,200 dpi *	광학: 최대 1,200 x 2,400 dpi 확장: 최대 19,200 x 19,200 dpi *
	Scan to 기능	OCR(광학 문자판독장치), 이메일 보내기, 이미지 혹은 파일로 저장하기	OCR(광학 문자판독장치), 이메일 보내기, 이미지 혹은 파일로 저장하기	OCR(광학 문자판독장치), 이메일 보내기, 이미지 혹은 파일로 저장하기
복사 기능	속도(ISO/IEC 29183 기준) ^	흑백 11.5 ipm, 컬러 4 ipm	흑백 8 ipm, 컬러 3 ipm	흑백 8 ipm, 컬러 3 ipm
	해상도	출력: 최대 1,200 x 1,800 dpi 스캔: 최대 1,200 x 600 dpi	출력: 최대 1,200 x 1,800 dpi 스캔: 최대 1,200 x 600 dpi	출력: 최대 1,200 x 1,800 dpi 스캔: 최대 1,200 x 600 dpi
	확대/축소 비율	25~400% (1% 단위씩 조정 가능)	25~400% (1% 단위씩 조정 가능)	25~400% (1% 단위씩 조정 가능)
	N-in-1 복사	2 in 1 / 2 in 1 (신분증 복사) / 4 in 1	2 in 1 / 2 in 1 (신분증 복사) / 4 in 1(Remote Copy)	2 in 1 / 2 in 1 (신분증 복사) / 4 in 1(Remote Copy)
	배경 색깔 제거	지원	지원	지원
팩스 기능	모뎀	-	-	-
	메모리 전송 및 용지 부족 수신	-	-	-
	스피드 다이얼	-	-	-
	그룹 다이얼	-	-	-
	PC 팩스	-	-	-
연결성	연결 방식	USB 케이블(Hi-Speed USB 2.0), 무선 LAN 연결 / Wi-Fi 다이렉트	USB 케이블(Hi-Speed USB 2.0), 무선 LAN 연결 / Wireless 다이렉트	USB 케이블(Hi-Speed USB 2.0)
	모바일 프린팅	Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria	Brother iPrint&Scan, Mopria	-
	이메일 다이렉트 프린팅	지원	지원	-
	USB 다이렉트 프린팅	-	-	-
용지 사용	사용 가능 용지 (사이즈)	A4, LTR, EXE, A5, A6 / Photo: 4"x6" / Indexcard 5"x8" / C5 Envelope / Com-10, DL Envelope	A4, LTR, EXE, A5, A6 / Photo: 4"x6" / Indexcard 5"x8" / C5 Envelope / Com-10, DL Envelope	A4, LTR, EXE, A5, A6 / Photo: 4"x6" / Indexcard 5"x8" / C5 Envelope / Com-10, DL Envelope
	사용 가능 용지 (종류, 무게)	일반, 잉크젯, 광택 (cast/resin), '재활용' 용지 (64~220 g/m2)	일반, 잉크젯, 광택 (cast/resin), '재활용' 용지 (64~220 g/m2)	일반, 잉크젯, 광택 (cast/resin), '재활용' 용지 (64~220 g/m2)
	표준 용지함 용량	최대 150매 (80 g/m2 기준)	최대 150매 (80 g/m2 기준)	최대 150매 (80 g/m2 기준)
	다목적 용지함 (MP) 용량	1매 (수동 급지대)	1매 (수동 급지대)	1매 (수동 급지대)
	자동 문서 급지대 (ADF) 용량	-	-	-
	1회 출력 가능 매수	최대 50매 (A4 기준)	최대 50매 (A4 기준)	최대 50매 (A4 기준)
기타 정보	메모리	128 MB	64 MB	64 MB
	디스플레이	1줄 LCD	LED	LED
	지원 운영 체제	Windows: 7 SP1, 8.1, 10 Server : 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X : v10.13.6, 10.14.x, 10.15.x	Windows: 7 SP1, 8.1, 10 Server : 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X : v10.13.6, 10.14.x, 10.15.x (App Store에서 'Brother iPrint&Scan' 이용하여 PDF 또는 사진으로만 인쇄 가능, Air Print 미지원)	Windows: 7 SP1, 8.1, 10 Server : 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X : v10.13.6, 10.14.x, 10.15.x (App Store에서 'Brother iPrint&Scan' 이용하여 PDF 또는 사진으로만 인쇄 가능)
	네트워크 관리 도구	BRAdmin Light +	BRAdmin Light +	
	소모품	잉크 인쇄 가능 매수 (ISO/IEC 24712 기준)	BTD60 BK : 약 7,500매 BT5000 C, M, Y : 약 5,000매	BTD60 BK : 약 7,500매 # BT5000 C, M, Y : 약 5,000매
제품 크기	크기(W x D x H)	435x380x159 mm	435x359x159 mm	435x359x159 mm
	무게(kg)	7.3	6.4	6.4

기재된 내용은 발행일을 기준으로 정확하며, 향후 예고 없이 변경될 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 브라더 공식 홈페이지를 참조해주세요. <https://www.brother-korea.com/>

^ 참조 <https://support.brother.com/g/s/id/printspeed> * Windows 7, 8, 10 에서 스캔 장치를 통해 가능

** 수신은 Windows@ 에서만 가능 #DCP-T420W, DCP-T220의 기본 제공 인박스 블랙 잉크는 97.2ml로 최대 5,292매 인쇄 가능

brother

at your side



가정용부터 비즈니스용까지
다양한 템플릿을 무료로 다운로드 받아보세요



Brother는 정품 Brother 소모품만 사용할 것을 강력 권장합니다.
그래야 더 좋은 인쇄 품질, 더욱 효율적인 소모품 사용, 장비 손상 방지,
최적은 성능 실현 등을 이뤄낼 수 있습니다. 비정품 소모품을 사용한 경우,
장비의 무상 보증 기간이 남아 있어도 Brother의 공인 무상수리 서비스를
받으실 수 없습니다.



글로벌 친환경 캠페인
Brother Earth

제품 제조 시, 친환경 철학인 5R* 적용
2018년 7월 지구 온도 상승을 2°C 이하로 제한하는 SBTi**에 등록/활동
2020년 2월 UN 글로벌 콤팩트 가입
2030년까지 CO² 배출 30% 감소를 목표로 다양한 기업 활동 전개

더 나은 지구환경을 위해 당신과 함께합니다
www.brotherearth.com

*5R : Recycle, Refuse, Reduce, Reuse, Reform
**SBTi(Science Based Targets Initiative)



전국 349개 A/S 네트워크
언제 어디서나 당신 곁의 브라더 A/S

1577-3340