

# 기업 환경에 이상적인 제품 최고의 성능

모든 기업은 신뢰할만한 비즈니스 파트너를 필요로 합니다.  
Brother HL-L5200DW와 MFC-L5700DW 흑백 레이저는 인쇄  
효율성을 극대화하고 비용은 최소화하여 투자 가치를 높여줍니다.



HL-L5200DW



MFC-L5700DW

고성능 흑백 레이저 시리즈로  
생산성과 효율성을 높이세요.  
기업 환경에 최적화된 프린터



Brother의 최신 HL-L5200DW와 MFC-L5700DW 흑백 레이저는  
생산성을 강화하고, 비즈니스 요구사항에 맞는  
최고의 솔루션을 제공할 다양한 기능들로 무장했습니다.





## 업무 활용도를 고려한 기능

Brother 프린터와 복합기가 어떻게 업무 성과를 한 단계 높이는 데 기여하는지 직접 확인해보세요.

### 비용 절감

초대용량 토너로 최대 **1만2천 페이지<sup>2</sup>**를 인쇄하세요.

3종의 토너 중 필요에 맞는 토너를 선택해서 인쇄 비용을 절감하세요.

### 생산성 강화

**250매 용량의 기본 급지대와 50매 다용도 용지함**에 옵션 용지함 두 개를 추가로 설치하면 **최대 1,340매**를 수용할 수 있어서, 대량 인쇄 작업 시 급지 시간을 줄일 수 있습니다.

생산성을 더욱 강화하는 여러 가지 기능:

- 최대 **40ppm<sup>1</sup>**의 빠른 인쇄 속도
- 대용량 **50매 자동 용지 급지대(ADF)**로 여러 페이지를 스캔 및 복사

<sup>1</sup> 인쇄 속도는 ISO/IEC 11160-2:1996을 따릅니다.

<sup>2</sup> ISO/IEC 19752에 따라 TN-3478에 적용됩니다.

**50매**  
자동 용지 급지대



**250매**  
표준용지함

**50매**  
다용도 용지함

**520매**  
옵션용지함  
옵션 용지함은 별도로 구입해야 합니다.  
용지함 용량은 용지 종류에 따라  
달라질 수 있습니다.

용지 잔량 표시 창


**MFC-L5700DW**



USB 다이렉트 인쇄



9.4cm TFT 컬러 LCD  
(한글 지원)



사용자 친화적인 제어판  
(한글 지원)



## 업무 처리 간편화 및 문서 보호

BRAdmin Professional 소프트웨어를 이용해 Brother 네트워크 연결 제품을 한 곳에서 손쉽게 관리하세요.

이 네트워크 관리 도구를 사용하면 페이지 수, 토너 및 드럼 상태 등 **유용한 정보에 대한 모니터링 및 원격 구성**이 가능합니다. 사용자별로 인쇄 용량을 설정하는 옵션을 사용하면 **인쇄 비용 절감**에 유리합니다. **프린터 중단 즉시 알림** 기능은 생산성에 영향을 주기 전에 문제에 대처할 수 있게 해줍니다. 뿐만 아니라 이 소프트웨어의 **보안 솔루션 패키지**는 문서의 기밀성을 보장하는 데 유용합니다.

### 보안 기능



#### Secure Function Lock 3.0\*

관리자가 프린터 기능을 제한할 수 있어 그룹 또는 개인의 사용량을 통제하기가 더욱 쉽습니다.



#### 인터넷 프로토콜 보안 (IPSec)

사용자의 컴퓨터에서 프린터로 보내는 인쇄 작업을 암호화합니다.



#### 인쇄 아카이브

모든 인쇄 작업을 정해진 위치에 PDF로 보관하여 전자 문서화가 간편합니다.



#### 보안 재설정

프린터를 원래 설정으로 되돌리면 보관된 데이터가 삭제되므로 기업 데이터가 보호됩니다.



#### Active Directory\*

정확한 암호를 입력해야 문서가 인쇄되도록 합니다. 게다가 사용자의 PC 암호와 동일하기 때문에 여러 개의 암호를 기억할 필요가 없습니다.



## 비즈니스에 맞게 커스터마이징이 가능한 유연한 워크플로우 솔루션

- **Brother SSC(Special Solutions Customisation)**로 각자의 필요에 맞게 Brother 제품을 구성할 수 있습니다. 신중한 협업을 통해, 특정한 비즈니스 과제에 걸맞은 최고의 솔루션을 개발하는 데 도움을 드립니다.
- **BSI(Brother Solutions Interface)\***는 소프트웨어 개발자가 쉽게 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있는 웹 기반 서비스 플랫폼입니다.

## 모바일 편의성

더욱 편리하게 모바일 장치를 워크플로우에 통합하세요. Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint® Google Cloud Print™를 이용해 모바일 장치에서 직접 무선으로 인쇄할 수 있습니다.

- JPEG 및 PDF 인쇄
- JPEG로 스캔
- 미리보기 복사 / 팩스
- Apple 제품의 경우 iCloud에 저장 가능

\* MFC-L5700DW에 적용



## HL-L5200DW



최대  
40ppm



자동 양면 인쇄



512MB  
메모리



이더넷



SFL 3.0



무선 네트워크



## MFC-L5700DW



최대  
40ppm



자동 양면 인쇄



512MB  
메모리



이더넷



SFL 3.0



9.4cm 컬러  
TFT LCD  
(한글 지원)



50매 ADF



팩스



무선 네트워크

모든 인쇄 속도는 ISO/IEC 11160-2:1996을 따릅니다.

# 기업을 위한 전문가용 제품 라인

업무 용도가 무엇이든, 적합한 흑백 레이저 제품을 선택할 수 있습니다.



## 소모품 종류



**TN-3428**  
약 3,000 페이지  
표준형 토너



**TN-3448**  
약 8,000 페이지  
대용량 토너



**TN-3478**  
약 12,000 페이지  
초대용량 토너



**DR-3455**  
약 50,000 페이지  
드럼

ISO/IEC 19752에 따른 대략적인 수치. 작업당 3페이지 기준으로 측정.



## HL-L5200DW



최대  
40ppm



자동  
양면 인쇄



512MB  
메모리



이더넷



SFL 3.0



무선 네트워크

## 프린터 HL-L5200DW

주요 기능	자동 양면 인쇄, 유/무선 네트워크
<b>인쇄 기능</b>	
인쇄 속도(A4/Letter)	최대 40/42ppm
인쇄 해상도	최대 1200 x 1200dpi
첫 장 인쇄 시간(대기모드)	7.2초 미만
양면 기능	자동 양면 인쇄
특수 인쇄 기능	N-in-1 인쇄 포스터 인쇄(Windows® 전용) 워터마크 인쇄(Windows® 전용) 머리글-바닥글 인쇄(Windows® 전용), 보안 인쇄
인쇄 언어	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 버전 1.7, XPS 버전 1 1.0
무음 모드	지원
<b>복사 기능</b>	
복사 속도(A4/Letter)	-
복사 해상도	-
축소 / 확대 비율	-
다중 복사 / 스택	-
<b>스캔 기능</b>	
스캔 유형	-
Dual Scanner (Method)	-
해상도(광학 /확장)	-
스캔 기능	-
여러 장 스캔 속도(흑백/컬러)	-
<b>팩스 기능</b>	
모뎀 속도	-
전송 속도(흑백)	-
메모리 전송 / 용지 없음 수신	-
속도 다이얼	-
그룹 다이얼	-
브로드캐스팅	-
PC 팩스	-
기타 팩스 기능	-
<b>용지 사용</b>	
입력 용지함(표준)	250매
다용도 용지함	50매
출력 용지함(인쇄면이 아래를 향하게)	150매
옵션 용지함(입력)	250매(LT-5500) 또는 520매(LT-6500) x 2개(최대 1,040매)
자동 급지대(ADF)	-
미디어 크기(표준 트레이)	A4, Letter, A5, A5 (긴 쪽), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
<b>기타</b>	
메모리	512MB
프로세서 속도	Cortex-A9 (800MHz)
디스플레이	16자 x 1줄
Windows®(호스트 기반)	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2
Apple Mac®	Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (다운로드 전용)
Linux® (Linux® 프린터 드라이버)	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 환경)
범용 프린터 드라이버	지원(BRScript / PCL)
연결성 / 네트워크	내장 무선 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct 내장 이더넷 10 Base-T/100 Base-TX Hi-Speed 2.0
전력 소모(슬립모드/ 대기모드)	6.5W/32W
전원	220-240V, AC 50/60Hz
웹 커넥트(Brother 앱)	-
<b>소모품</b>	
표준형 토너	TN-3428: 약 3,000 페이지*
대용량 토너	TN-3448: 약 8,000 페이지*
초대용량 토너	TN-3478: 약 12,000 페이지*
드럼	DR-3455: 약 50,000 페이지*
<b>크기 및 무게</b>	
크기 (W X D X H)	373 x 388 x 255mm
무게	11.1kg

\* ISO/IEC 19752를 따릅니다.  
작업당 3페이지 기준으로 측정된 드럼 수율.

\*\* ISO/IEC 17991을 따릅니다.

\*\*\* <http://solutions.brother.com>에서 옵션을 무료로 다운로드할 수 있습니다



**MFC-L5700DW**

최대 40ppm	자동 양면 인쇄	512MB 메모리	이더넷
SFL 3.0	9.4cm 컬러 TFT LCD (한글 지원)	50매 ADF	팩스 무선 네트워크

복합기 MFC-L5700DW	
<b>주요 기능</b>	<b>자동 양면 인쇄, 유/무선 네트워크</b>
<b>인쇄 기능</b>	
인쇄 속도(A4/Letter)	최대 40/42ppm
인쇄 해상도	최대 1200 x 1200dpi
첫 장 인쇄 시간(대기모드)	7.2초 미만
양면 기능	자동 양면 인쇄
특수 인쇄 기능	N-in-1 인쇄 포스터 인쇄(Windows®) 워드마크 인쇄(Windows®) 머리글-바닥글 인쇄(Windows®), 보안 인쇄
인쇄 언어	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 버전1.7, XPS 버전 1 1.0
무음 모드	지원
<b>복사 기능</b>	
복사 속도(A4/Letter)	최대 40/42cpm
복사 해상도	1200 x 600dpi
축소 / 확대 비율	25% - 400%(1% 단위로 조절 가능)
다중 복사 / 스택	최대 999매
<b>스캔 기능</b>	
스캔 유형	흑백 / 컬러 - ADF 또는 평판
Dual Scanner (Method)	-
해상도(광학 /확장)	최대 1200 x 1200dpi / 최대 19,200 x 19,200dpi
스캔 기능	이메일로 스캔, 이미지, OCR, 파일, 이메일 서버(다운로드 전용), FTP, SFTP, USB, 네트워크(Windows® 전용)
여러 장 스캔 속도(흑백/컬러)	최대 24/20ipm**
<b>팩스 기능</b>	
모뎀 속도	33.6Kbps Super G3
전송 속도(흑백)	약 2.5초(TU-T 테스트 차트, 표준 해상도, JBIG)
메모리 전송 / 용지 없음 수신	최대 500페이지(TU-T 테스트 차트, 표준 해상도, JBIG)
속도 다이얼	300개 위치
그룹 다이얼	20개 그룹
브로드캐스팅	350개 위치
PC 팩스	송신(Windows®, Mac® [Brother의 FaxShare 소프트웨어], Linux® [LPR / CUPS PC-FAX Send Driver]에서 가능) 수신(Windows®에서 가능)
기타 팩스 기능	인터넷 팩스*** (Simple 모드), 자동 축소, 지연 타이머(최대 50), 에러 수정 모드(ECM), 팩스 검색, 원격 액세스, 빠른 스캔(약 2.5초), 팩스 전달
<b>용지 사용</b>	
입력 용지함(표준)	250매
다용도 용지함	50매
출력 용지함(인쇄면이 아래를 향하게)	150매
옵션 용지함(입력)	250매(LT-5500) 또는 520매(LT-6500) x 2개(최대 1,040매)
자동 급지대(ADF)	50매
미디어 크기(표준 트레이)	A4, Letter, A5, A5 (긴 쪽), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
<b>기타</b>	
메모리	512MB
프로세서 속도	Cortex-A9 (800MHz)
디스플레이	9.4cmTFT 컬러 LCD
Windows®(호스트 기반)	Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003 (네트워크 전용), Server 2003 x64 Edition (네트워크 전용), Vista, Server 2008 (네트워크 전용), Server 2008 R2 (네트워크 전용), 7, 8, 8.1, 10, Server 2012 (네트워크 전용), Server 2012 R2 (네트워크 전용)
Apple Mac®	Mac® OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (다운로드 전용)
Linux® (Linux® 프린터 드라이버)	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 환경)
범용 프린터 드라이버	지원(BRScript / PCL)
연결성 / 네트워크	내장 무선 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct 내장 이더넷 10 Base-T/100 Base-TX Hi-Speed 2.0
전력 소모(슬립모드/ 대기모드)	7.5W / 34W
전원	220-240V, AC 50 / 60Hz
웹 커넥트(Brother 앱)	지원
<b>소모품</b>	
표준형 토너	TN-3428: 약 3,000 페이지*
대용량 토너	TN-3448: 약 8,000 페이지*
초대용량 토너	TN-3478: 약 12,000 페이지*
드럼	DR-3455: 약 50,000 페이지*
<b>크기 및 무게</b>	
크기 (W X D X H)	435 x 427 x 486mm
무게	16.8kg

# brother

at your side

브라더인태내셔널코리아㈜  
서울시 강남구 삼성동 37-22 백영빌딩 4층  
기업 고객 전용: 1670-4368 팩스: 05-572-4368  
브라더 공식 홈페이지: [www.brother-korea.com](http://www.brother-korea.com)



Brother  
Earth

더 나은 지구환경을 위해 당신과 함께합니다.



가정용부터 비즈니스까지 다양한 서식을  
무료로 다운로드 할 수 있는 원스톱 센터



브라더는 정품 브라더 소모품만 사용할 것을 강력 권장합니다. 그래야 더 좋은 인쇄 품질, 더욱 효율적인 소모품 사용, 장비 손상 방지, 최적의 성능 실현 등의 효과를 얻을 수 있습니다. 비정품 소모품을 사용한 경우, 장비의 무상 보증 기간이 남아 있어도 브라더의 증인 무상수리 서비스를 받으실 수 없습니다.

[www.brother-korea.com](http://www.brother-korea.com)

이 자료에 언급된 Microsoft, Windows, Windows 로고 및/또는 기타 Microsoft 제품은 미국 및/또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Brother와 그 로고는 Brother Industries Ltd., Japan의 상표입니다. 모든 세부사항은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 자료에 언급된 모든 등록 상표는 각 해당 기업의 재산입니다.

Brother International Corporation, Korea. 2018. 06