

HL-L8250CDN

brother
at your side

효율은 극대화
불편은 최소화



HL-L8250CDN

고속
컬러 레이저 28ppm

모든 작업에서 시간과 비용을
줄일 수 있도록 설계된 고속 컬러
레이저 프린터로 업무 효율성을
한 단계 업그레이드하십시오.



보다 짧은 시간
안에 더욱 많은
작업 처리

작업 시간이 촉박한 상황에서
브라더의 **HL-L8250CDN**은
A4 용지의 컬러 및 흑백 인쇄
시 **28ppm**에 이르는 레이저
인쇄 속도를 구현하여 마감
시한을 지키고 고객의 요구에
부합하는 데 큰 도움이
됩니다.

HL-L8250CDN



인쇄량 증가. 비용 절감.

수명이 길고 고품질의 인쇄물을 생산해낼 뿐만 아니라 **6,000 페이지***의 카트리지당 인쇄 매수를 자랑하는 초대용량 토너 카트리지 덕분에 아무리 많은 작업량도 최상의 결과물을 얻을 수 있습니다. 게다가, 교체 주기가 길어져 작업 시간과 비용이 줄어들기 때문에 전반적인 인쇄 비용이 줄어듭니다.

확실한 신뢰성

Secure Function Lock 3.0으로 사용자 집단을 더욱 강력히 통제하십시오. 컬러 페이지 수를 설정하고 흑백 및 컬러 인쇄 사용자를 최대 100명까지 허용할 수 있습니다.

편리한 연결

간편하게 생산성을 크게 높여주는 **모바일 프린팅(Mobile Printing)** 등과 같은 기본적인 스마트 기능 덕분에 편리함과 유연성이 커지고 여러 기기에 손쉽게 연결할 수 있습니다.

생산성 향상. 불편 최소화.

상태 모니터링 및 설정 기능을 지원하는 **브라더 네트워킹 관리 도구(BRAAdmin Professional Software)**로 프린터를 실시간으로 관리할 수 있습니다.

*ISO/IEC 19798 기준

HL-L8250CDN 기술 사양

브라더의 HL-L8250CDN은 고속 컬러 레이저 프린터로 컬러와 흑백 출력 모두 28ppm의 출력 속도를 자랑합니다. 전반적인 인쇄 비용을 절감시킴으로써 모든 작업에서 시간과 비용을 줄이도록 설계되었습니다.

HL-L8250CDN은 자동 양면 인쇄 기능 및 최대 6,000 페이지*까지 인쇄할 수 있는 초대용량 교체용 토너 카트리지를 이용하여 저렴한 비용으로 최대 출력량을 구현합니다.

뿐만 아니라, Secure Function Lock 3.0, Mobile Printing 및 BRAdmin과 같은 부가적 기능이 작업의 신뢰성, 편리성, 효율성을 더해줍니다.

일반	
A4 인쇄 속도 (흑백/컬러)	28ppm
A4 인쇄 속도(양면)	분당 14면
예열 시간 (슬립 모드 기준)	29초 미만
첫 장 출력 시간 (대기 모드 기준)	15초 미만
인쇄 해상도	600 x 600 dpi, 2,400 dpi (2400 x 600) 품질
프로세서	400MHz
메모리(기본/최대)	128/384MB
인터페이스	Hi-Speed 2.0
네트워크	10Base-T/100Base-TX
에플리케이션	PCL6, BR-Script3
디스플레이	16자 x 2줄
USB 다이렉트 인터페이스	
USB 다이렉트 인터페이스	USB 플래시 메모리 드라이브에서 직접 인쇄
파일 형식	PDF 1.7 버전, JPEG, Exif+JPEG, PRN (자체 프린터 드라이버로 생성) TIFF(브라더 제품에서 스캔한 파일인 경우-), XPS 1.0
용지 사용	
자동 양면 인쇄	지원
표준 용지함	250매
출력 용지함 (인쇄면이 아래를 향한)	150매
다목적 용지함	50매
윤선 용지함	500매(LT-320)
용지 사양	
용지 종류	일반 용지, 얇은 용지, 재생용지
용지 중량 (표준 용지함)	60 ~ 105g/m2
용지 중량 (다목적 용지함)	60 ~ 163g/m2
용지 크기	표준 용지함 - A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio 다목적 용지함 - 폭 76.2 ~ 215.9 mm, 길이 127 ~ 355.6 mm, 길이 127 ~ 355.6 mm (폭 3" ~ 8.5", 길이 5" ~ 14")
소프트웨어	
지원하는 프린터 드라이버	Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, Server 2012(네트워크 전용), Server 2012 R2(네트워크 전용) Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (다운로드 전용) Linux용 프린터 드라이버 - CUPS 인쇄 시스템(x86/x64 환경), LPD/LPRng 인쇄 시스템(x86/x64 환경)

프린터 드라이버 기능	
N-up 인쇄	최대 25개 페이지를 A4 1장으로 인쇄 (A4 2 페이지, 4 페이지, 9 페이지, 16 페이지, 25 페이지 사용)
포스터 인쇄	A4 1 페이지를 포스터 한 장으로 확대해 보다 큰 효과 연출 (A4 2 페이지, 4 페이지, 9 페이지, 16 페이지, 25 페이지 사용)
머리글 및 바닥글 인쇄	문서에 날짜와 시간 및/또는 사용자 ID 인쇄
소책자 인쇄	자동 양면 인쇄 기능을 사용해 읽기 쉽고 전문적인 문서를 A5 소책자 형식으로 인쇄
보안 기능	
설정 잠금	무단 사용 방지를 위해 제어판을 잠금
컬러 제한	무단 컬러 인쇄 제한
보안 인쇄	PIN 번호를 사용해 프린터 드라이버에서 인쇄 작업 보호
Secure Lock Function v3	사용자 및 기능별로 액세스 제한 구성
IP 필터	IP 주소 기반 액세스 제한(IPv4 전용)
네트워크 유틸리티	
웹 기반 관리	웹 브라우저 인쇄 서버 관리
드라이버 설치 마법사	Windows® PC를 사용한 쉽고 빠른 프린터 드라이버 설치
BRAdmin Light	Windows® 및 Mac OS X 10.4.11, 10.5x, 10.6xr용 프린트 서버 관리
BRAdmin Professional	종합적인 프린터 관리(네트워크 연결 필요)
연결	
모바일 프린트/에어 프린트 /Google 클라우드 프린트	지원
전력 소비량	인쇄 모드 시 약 520W / 대기 모드 시 약 65W / 슬립 모드 시 약 7.5W / 딥 슬립 모드 시 약 0.9W
소음 수준	인쇄 시 53dB(A) / 대기 시 27dB(A) / 저소음 모드로 인쇄 시 51dB(A)
소모품	
내장/표준 토너 카트리지 (TN-351BK)	최대 2,500 페이지
초대용량 토너 카트리지 (TN-359BK)	최대 6,000 페이지
내장/표준 토너 카트리지 (TN-351CMY)	최대 1,500 페이지
초대용량 토너 카트리지 (TN-359CMY)	최대 6,000 페이지
드럼 카트리지	드럼 카트리지 (DR-351CL): 약 25,000 페이지
페토너함	페토너함 (WT-320CL): 약 50,000페이지
벨트 유닛	벨트유닛 (BU-320CL): 50,000 페이지 (5페이지/job) / 20,000 페이지 (1페이지/job)
크기(WxDxH)	
상자 포함	600 x 524 x 513mm / 25.5kg
상자 제외	410 x 486 x 313mm / 22.2kg

*ISO/IEC 19798 기준



더 나은 지구환경을 위해 당신과 함께합니다.
www.brotherearth.com



가정용부터 비즈니스까지 다양한 서식을 무료로 다운로드 할 수 있는 원스톱 센터



브라더는 정품 브라더 소모품을 사용할 것을 강력 권장합니다. 그래야 더 좋은 인쇄 품질, 더욱 효율적인 소모품 사용, 장비 손상 방지, 최적의 성능 실현 등의 효과를 얻을 수 있습니다. 비정품 소모품을 사용할 경우, 장비의 무상 보증 기간이 남아 있어도 브라더의 공인 무상수리 서비스를 받으실 수 없습니다.