

HL-L8360CDW

brother
at your side

뛰어난 효율성, 탁월한 가치



새로운
비즈니스 컬러 레이저 프린터

당신의 비즈니스를 위한 인쇄 솔루션

완벽한 인쇄 인프라는 유연성, 안정성, 경제성을 실현하여 비즈니스의 생산성과 효율성을 높여줍니다.

새로운 컬러 레이저 HL-L8360CDW는 더욱 빠른 속도와 안정성으로 보다 많은 인쇄가 가능합니다. 초대용량 토너와 특대용량 토너로 유지 비용도 더욱 저렴해졌습니다.

강화된 보안, 지능적인 모바일 연결, 확장 가능한 용지함 등의 기능을 두루 갖춘 HL-L8360CDW는 가장 까다로운 사무실 요구까지 충족합니다.

뛰어난 성능과 완벽한 신뢰성 실현

높은 신뢰성과 효율성



다양한 출력요구가 많은 사무실 환경에서도 견디도록 강력한 소재로 제작된 Brother의 새로운 HL-L8360CDW는 완벽한 비즈니스 파트너로서 손색이 없습니다.

컬러 인쇄 비용 절감



최대 9,000페이지까지 인쇄가 가능한 특대용량 카트리지로 총 소유 비용을 줄여줍니다.

비즈니스에 중요한 정보 보호



사용자와 기능을 인증하는 **Secure Function Lock 3.0** 및 **Active Directory** 같은 고급 보안 기능을 이용하여 인쇄 인프라를 완벽하게 통제하고 보호합니다. 통합된 **NFC 리더**를 이용하면 ID 카드를 사용하여 프린터에 빠르게 액세스할 수도 있습니다.



BRAdmin Professional 소프트웨어를 이용하면 각 사용자의 인쇄량 할당부터 프린터 작동 중단 시 즉시 알림까지 인쇄 인프라를 원격으로 모니터링 할 수 있습니다.

이동성 및 유연성



Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint™, Mopria™ 및 Google Cloud Print™를 이용하여 어떤 장치에서든 무선 인쇄가 가능합니다. 복사와 팩스 문서를 미리 보고 클라우드에 저장할 수도 있습니다.

혁신적 앱 모음인 Brother Cloud Apps를 이용하면 장비가 인터넷에 연결되어 있을 때 문서를 작성, 편집 및 변환할 수 있습니다.

개별화된 솔루션



Brother SSC(Special Solutions Customisation)로 필요에 맞게 HL-L8360CDW를 구성할 수 있습니다. 당사의 현장 서비스 엔지니어와 비즈니스 분석가가 고객과 협력하여 비즈니스 문제를 해결할 최선의 솔루션을 설계해 드립니다. **Brother BSI (Brother Solutions Interface)**는 소프트웨어 개발자가 쉽게 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있는 웹 기반 서비스 플랫폼입니다.

용지 처리



비즈니스가 성장하고 새로운 요구사항이 대두되면 HL-L8360CDW를 확장시킬 수 있습니다. 입력 용지함은 두 가지 방법으로 확장됩니다. **최대 2,080매**를 적재하는 타워 트레이 또는 **각각 최대 250매 또는 500매**를 적재하는 옵션 용지함을 사용할 수 있습니다. 두꺼거나 특이한 크기의 용지를 다목적 용지함을 통해 공급하여 특수 인쇄 작업을 간편하게 처리하세요.



소모품 및 옵션



HL-L8360CDW

타워 트레이
연결킷
TC-4000

최대 2,080매
옵션
타워 트레이
TT-4000



드럼
DR-451CL
약 50,000페이지



표준형 토너*
TN-451 C/M/Y/BK
BK: 약 3,000페이지
C/M/Y: 약 1,800페이지



최대 250매 옵션 용지함
LT-330CL**

초대용량 토너*
TN-456 C/M/Y/BK
BK: 약 6,500페이지
C/M/Y: 약 6,500페이지



최대 500매 옵션 용지함
LT-340CL**

특대용량 토너*
TN-459 C/M/Y/BK
BK: 약 9,000페이지
C/M/Y: 약 9,000페이지

옵션은 별도 구매 상품입니다.

*ISO/IEC 19798을 따릅니다.

** 최대 3개 X LT-330CL 또는 최대 2개 X LT-340CL을 추가할 수 있습니다.

HL-L8360CDW

인쇄 전용

| | |
|---------------------------|--|
| 주요 기능 | 유/무선 네트워크, NFC 지원, 자동 양면 인쇄 |
| 인쇄 기능 | |
| 인쇄 속도(A4/레터) | 최대 31/33 ppm |
| 인쇄 해상도 | 600 x 600 dpi, 2,400 dpi 클래스(2,400 x 600) 품질 |
| 첫 장 인쇄 시간(대기모드) | 15초 미만(흑백/컬러) |
| 양면 기능 | 자동 양면 인쇄 |
| 기타 인쇄 기능 | N-in-1 인쇄 포스터 인쇄(Windows) 워터마크 인쇄(Windows) 머리말-꼬리말 인쇄(Windows) 보안 인쇄 |
| 인쇄 언어 | PCL6, BR-Script3, PDF 버전 1.7, XPS 버전 1.0 |
| 저소음 모드 | 지원 |
| 용지 사용 | |
| 입력 용지함(표준) | 250매 |
| 다용도 용지함/수동 슬롯 | 50매 |
| 출력 용지함(인쇄면이 아래를 향하게) | 150매 |
| 옵션 용지함(입력) | 250매(LT-330CL) x 3개 또는 500매(LT-340CL) x 2개 또는 250매(LT-330CL) x 1개 + 500매(LT-340CL) x 1개 또는 2,080매 (520매 x 4단) 타워 트레이 (TT-4000) (타워 트레이 연결킷 TC-4000과 함께 사용해야 함) |
| 미디어 무게(표준 용지함/다용도 용지함) | 60 ~ 105 g/m ² / 60 ~ 163m ² |
| 미디어 크기(표준 트레이) | A4, Letter, A5, A5(긴 쪽), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal |
| 기타 | |
| 메모리 | 1 GB |
| 프로세서 속도 | 메인: 800 MHz |
| 디스플레이 | 6.8cm TFT 컬러 LCD |
| 운영체제 호환성 | Windows: Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, Server 2012, Server 2012 R2, 10, Server 2016 Mac: OS v10.10.5, 10.11.x, 10.12(다운로드 전용) Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 환경) |
| 연결성/네트워킹 | Hi Speed 2.0 USB, 기가비트 이더넷(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), 무선(IEEE 802.11 b/g/n) 및 WiFi Direct(IEEE 802.11g/n) |
| NFC(근거리 통신) | 지원 (카드 리더/인쇄/ Brother Solutions Center로 연결) |
| 전력 소모(인쇄/절전) | 약 580 W/10.0 W |
| 전원 | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| WebConnect(Brother 앱) | 지원 |
| 소모품 | |
| 표준형 토너(TN-451 C/M/Y/BK)* | BK: 약 3,000페이지 C/M/Y: 약 1,800페이지 |
| 초대용량 토너(TN-456 C/M/Y/BK)* | BK: 약 6,500페이지 C/M/Y: 약 6,500페이지 |
| 특대용량 토너(TN-459 C/M/Y/BK)* | BK: 약 9,000페이지 C/M/Y: 약 9,000페이지 |
| 드럼(DR-451CL) | 약 50,000페이지 |
| 크기/무게 | |
| 크기 (W X D X H) | 441 x 486 x 313 mm |
| 무게 | 22.7 kg |

* ISO/IEC 19798을 따릅니다.



더 나은 지구환경을 위해 당신과 함께합니다.
www.brotherearth.com



가정용부터 비즈니스까지
다양한 서식을 무료로 다운로드 할 수 있는 원스톱 센터



브라더는 정품 브라더 소모품만 사용할 것을 강력 권장합니다. 그래야 더 좋은 인쇄 품질, 더욱 효율적인 소모품 사용, 장비 손상 방지, 최적의 성능 실현 등의 효과를 얻을 수 있습니다. 비정품 소모품을 사용하면 경우, 장비의 무상 보증 기간이 남아 있어도 브라더의 공인 무상수리 서비스를 받으실 수 없습니다.