

높아진 생산성을 눈으로 확인하세요



유무선 네트워크 지원
HL-3170CDW



유선 네트워크 지원
HL-3150CDN



유선 네트워크 지원
MFC-9140CDN

자동 양면 인쇄

Brother의 최신 컬러 LED 프린터와 복합기로 비즈니스의 생산성과 경쟁력을 극대화 하십시오.

Brother의 최신 컬러 LED 프린터와 복합기로 생산성 향상과 비용 절감 효과를 높여 경쟁력을 강화하십시오. 합리적인 비용으로 전문가 수준의 문서와 고품질 마케팅 자료를 얻을 수 있고, 최대 22ppm*의 빠른 인쇄 속도와 컴팩트한 사이즈로 SOHO, 중소기업, 네트워크가 필요한 워크그룹에 이상적인 오피스 솔루션입니다.

자동 양면 인쇄로 비용 절감 효과를 높이고, 모바일 인쇄 및 유무선 네트워크**를 통해 높은 편의성을 경험해 보십시오. 인쇄량이 많은 경우, 대용량 컬러 토너를 선택하면 운영비를 절감할 수 있습니다.

이제, 높아진 생산성을 눈으로 확인하십시오.

* HL-3170CDW, MFC-9140CDN에 해당

** HL-3170CDW에 해당



HL-3150CDN

HL-3170CDW

MFC-9140CDN

일반			
기술	컬러 LED	컬러 LED	컬러 LED
메모리	64MB	128MB	192MB
프로세서	333MHz	333MHz	333MHz
자동 양면 인쇄	지원	지원	지원
연결	Hi-Speed USB 2.0 Ethernet 10/100 Base TX	Hi-Speed USB 2.0 Ethernet 10/100 Base TX IEEE 802.11b/g/n (인프라/ 애드혹 모드)	Hi-Speed USB 2.0 Ethernet 10/100 Base TX
Wi-Fi Direct	-	IEEE 802.11g/n	-
에뮬레이션	GDI	PCL6, BR-Script3	PCL6, BR-Script3
백업 클럭	-	-	최대 60시간
보안 기능 Lock 2.0	지원	지원	지원
디스플레이	16문자 x 1라인 LCD 디스플레이	16문자 x 1라인 LCD 디스플레이	9.3cm TFT 컬러 LCD
인쇄 가능			
흑백 인쇄 속도 (A4/레터)	최고 18/ 19ppm	최고 22/ 23ppm	최고 22/ 23ppm
컬러 인쇄 속도 (A4/레터)	최고 18/ 19ppm	최고 22/ 23ppm	최고 22/ 23ppm
자동 양면 인쇄 속도	7면/분	7면/분	7면/분
인쇄 해상도	최고 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi	최고 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi	최고 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi
첫 장 인쇄 시간	16초 미만	16초 미만	16초 미만
예열 시간	24초 미만	24초 미만	24초 미만
모바일 인쇄	Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™	Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™	Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™
보안 인쇄	지원	지원	지원
프린터 드라이버 기능			
토너 절약 모드	토너 절약 모드로 문서를 인쇄해 토너를 절약	토너 절약 모드로 문서를 인쇄해 토너를 절약	토너 절약 모드로 문서를 인쇄해 토너를 절약
N-up 인쇄	A4 2장, 4장, 9장, 16장 또는 25장을 A4 한 장으로 줄여 용지 절약	A4 2장, 4장, 9장, 16장 또는 25장을 A4 한 장으로 줄여 용지 절약	A4 2장, 4장, 9장, 16장 또는 25장을 A4 한 장으로 줄여 용지 절약
포스터 인쇄	A4 4장, 9장, 16장 또는 25장을 사용해 A4 1장을 포스터 한 장으로 확대해 보다 큰 효과 연출	A4 4장, 9장, 16장 또는 25장을 사용해 A4 1장을 포스터 한 장으로 확대해 보다 큰 효과 연출	A4 4장, 9장, 16장 또는 25장을 사용해 A4 1장을 포스터 한 장으로 확대해 보다 큰 효과 연출
머리글과 바닥글 인쇄	문서에 날짜와 시간 및 사용자 ID 인쇄	문서에 날짜와 시간 및 사용자 ID 인쇄	문서에 날짜와 시간 및 사용자 ID 인쇄
워터마크 인쇄	사전 정의 텍스트나 사용자 정의 메시지를 문서에 워터마크로 추가	사전 정의 텍스트나 사용자 정의 메시지를 문서에 워터마크로 추가	사전 정의 텍스트나 사용자 정의 메시지를 문서에 워터마크로 추가
복사 기능			
인쇄 속도(A4/레터)	-	-	최고 22/ 23ppm
복사 해상도	-	-	600 x 600dpi
첫 장 복사 시간 (흑백/ 컬러)	-	-	19/ 22초 미만
축소/확대	-	-	25%~400% (1% 단위씩 증가)
멀티 복사	-	-	최고 99페이지
N-in-1 복사	-	-	2페이지 또는 4페이지를 A4 1장으로 압축
신분증 복사	-	-	한 페이지에 신분증 양면 복사 및 인쇄
스캔 기능			
스캔 방식	-	-	CIS
스캔 해상도	-	-	최고 1200 x 2400 dpi
컬러 심도	-	-	48비트
Scan to	-	-	이메일, 이미지, OCR, 파일, 이메일 서버(다온로드 전용), FTP, 네트워크(Window)



	HL-3150CDN	HL-3170CDW	MFC-9140CDN
지원 드라이버	-	-	Windows®: TWAIN, WIA, Mac: TWAIN/ ICA, Linux: SANE
변들 소프트웨어	-	-	Paper Port 12 Special Edition, PageManager 9
팩스 기능			
모뎀 속도	-	-	Super G3 33.6Kbps
메모리 전송	-	-	최대 500페이지**
용지 부족 수신	-	-	최대 500페이지**
스피드 다이얼	-	-	200곳
동시 전송	-	-	최대 250개의 위치, 수동: 50곳
용지 사용			
용지 입력량	250매(기본 용지함) 1매(수동 급지)	250매(기본 용지함) 1매(수동 급지)	250매(기본 용지함) 1매(수동 급지)
자동 문서 급지대(ADF)	-	-	35매
용지 출력량	100매	100매	100매
용지 종류	일반 용지, 얇은 용지, 재생용지	일반 용지, 얇은 용지, 재생용지	일반 용지, 얇은 용지, 재생용지
용지 무게	60 - 105 gsm (기본 용지함) 60 - 163 gsm (수동 급지)	60 - 105 gsm (기본 용지함) 60 - 163 gsm (수동 급지)	60 - 105 gsm (기본 용지함) 60 - 163 gsm (수동 급지)
용지 크기	A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio	A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio	A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio
지원되는 운영 체제			
Windows®	Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Server 2012	Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Server 2012	Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Server 2012
Apple Mac	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 환경)	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 환경)	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 환경)
범용 프린터 드라이버(UPD)	-	-	지원 (BR-Script)
정격 전력			
전력 소비량	대기: 60W, 인쇄: 335W, 딥 슬립 모드: 0.57W	대기: 60W, 인쇄: 335W, 딥 슬립 모드: 0.57W	대기: 70W, 인쇄: 375W, 딥 슬립 모드: 1.8W
음압 레벨	대기: 불가청, 인쇄: 53dB(A)	대기: 불가청, 인쇄: 53dB(A)	대기 시 LWAd=4, 44B(A), 인쇄: 53dB(A)
크기/무게			
상자 제외 (WxDxH)	410 x 465 x 240 mm, 18.4kg	410 x 465 x 240 mm, 18.4kg	410 x 483 x 410 mm, 23.6kg
상자 포함 (WxDxH)	597 x 521 x 364 mm, 21.8kg	597 x 521 x 364 mm, 21.8kg	602 x 534 x 565 mm, 27.3kg
소모품			
구매 시 내장 소모품 (대략적 수치)	1,000페이지 분량* CMYK 토너와 15,000페이지 분량 드럼	1,000페이지 분량* CMYK 토너와 15,000페이지 분량 드럼	1,000페이지 분량* CMYK 토너와 15,000페이지 분량 드럼
BLACK 토너 카트리지 (대략적 수치)	TN-261BK (표준형): 2,500페이지*	TN-261BK (표준형): 2,500페이지*	TN-261BK (표준형): 2,500페이지*
CYAN 토너 카트리지 (대략적 수치)	TN-261C (표준형): 1,400페이지* TN-265C (대용량): 2,200페이지*	TN-261C (표준형): 1,400페이지* TN-265C (대용량): 2,200페이지*	TN-261C (표준형): 1,400페이지* TN-265C (대용량): 2,200페이지*
MAGENTA 토너 카트리지 (대략적 수치)	TN-261M (표준형): 1,400페이지* TN-265M (대용량): 2,200페이지*	TN-261M (표준형): 1,400페이지* TN-265M (대용량): 2,200페이지*	TN-261M (표준형): 1,400페이지* TN-265M (대용량): 2,200페이지*
YELLOW 토너 카트리지 (대략적 수치)	TN-261Y (표준형): 1,400페이지* TN-265Y (대용량): 2,200페이지*	TN-261Y (표준형): 1,400페이지* TN-265Y (대용량): 2,200페이지*	TN-261Y (표준형): 1,400페이지* TN-265Y (대용량): 2,200페이지*
드럼 유닛 (대략적 수치)	DR-261CL: 15,000페이지^	DR-261CL: 15,000페이지^	DR-261CL: 15,000페이지^
벨트 유닛 (대략적 수치)	BU-220CL: 50,000페이지	BU-220CL: 50,000페이지	BU-220CL: 50,000페이지
페노너함 (대략적 수치)	WT-220CL: 50,000페이지	WT-220CL: 50,000페이지	WT-220CL: 50,000페이지
사용량			
월간 권장 인쇄량 (대략적 수치)	300 - 1,500 페이지	300 - 1,500 페이지	300 - 1,500 페이지

* ISO/IEC 19798 기준

** ITU-T 테스트 차트, 표준 해상도, MMR

^ 드럼 사용매수는 사용형태에 따라 다를 수 있음

Brother의 최신 컬러 LED 프린터 및 복합기로 생산성을 높이고 비용 절감 효과도 더 크게 누리십시오.



운영비 절감
인쇄량이 많을 경우에는
대용량 컬러 토너 선택



쉬운 공유
유/무선# 네트워크를 통해
다수의 사용자와 연결




빠른 인쇄 속도
컬러, 흑백 문서 모두
최대 22ppm*



편의성
모바일 인쇄 기능으로
PC 없이 인쇄



비용 절감
자동 양면 인쇄



컴팩트한 사이즈
홈오피스와
중소기업에 적합

brother®
at your side



Brother는 정품 Brother 소모품을 사용하시기를 권장합니다. 정품을 사용하시면 더 나은 인쇄 품질과 더 많은 소모품당 인쇄량을 누리실 수 있고, 장비를 보호하면서 최적의 결과물을 얻으실 수 있습니다. 비정품 소모품을 사용한 경우, 장비의 무상 보증 기간이 남아 있어도 브라더의 공인 무상수리 서비스를 받으실 수 없습니다.



www.brother-korea.com

BROTHER INTERNATIONAL KOREA CO., LTD.

이 자료에 언급된 Microsoft, Windows, Windows 로고 및/또는 기타 Microsoft 제품은 미국 및/또는 다른 국가들에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Brother와 그 로고는 Brother Industries Ltd., Japan의 상표입니다. 모든 세부사항은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 자료에 언급된 모든 등록 상표는 각 기업의 재산입니다.