더욱 깔끔하고 오래가는 분류 P-touch 라벨

가정, 오피스, 학교, 샵 등을 포함한 다양한 장소에서 더욱 다양하고 오래가는 라벨을 만들어 보세요.

- 케이블 및 플러그 CD 및 DVD 사무실 집기 파일 폴더 내부 직원 및 방문자 이름표 뱃지
- 캐비닛 파일링 안내라벨 메일룸 게시판 진열대 내선번호









상세사양

기능

인터페이스	USB 2.0	
전원	AC 어댑터(박스 포함) AA 알카라인/충전식 배터리 6개 (별도 구매)	
인쇄 속도	30mm/s (AC 어댑터 사용 시)	
인쇄 해상도	180 dpi	
최대 인쇄 높이	18.1mm	
커터 타입	오토 풀 커터	
라벨 길이	25mm - 300mm (P-touch Editor Lite) 25mm - 1000mm (P-touch Editor 5.1)	
미러, 세로 출력	지원	
반복, 시리얼 출력	1 – 200 (P–touch Editor Lite) 1 – 5000 (P–touch Editor 5.1)	

시스템 요구사항

운영체제	Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® 8 Mac OS X 10.6.8/1.7.x/10.8.x
인터페이스	Windows®: USB 포트 (USB 사양. 1.1, 2.0 및 3.0 프로토콜) Mac: USB Port (USB 사양. 1.1 및 2.0 프로토콜)
메모리 요구사항	Windows Vista®: 512MB 또는 이상 Windows® 7: 1GB (32-비트) 또는 2GB (64-비트) 또는 이상 Windows® 8: 1GB (32-비트) 또는 2GB (64-비트) 또는 이상 Mac OS X: 2GB 또는 이상
모니터	Windows : SVGA/High 컬러 또는 이상 Mac : 256 컬러 이상
기타	CD-ROM/DVD-ROM 드라이브
마이크로소프트 오피스 지원	Microsoft® Word 2003/2007/2010 Microsoft® Excel® 2003/2007/2010 Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010

박스 구성	PT-P700 라벨프린터 24mm 흰바탕 검은글씨 라미네이팅 스타트 라벨 테이프 (4m) AC 어댑터 USB 케이블 빠른 설치 가이드
소모품	TZe 라벨 테이프 3.5/6/9/12/18/24mm
크기 및 무게	78 x 143 x 152mm ¦ 710g

라벨 제작		
	글꼴	모든 PC 설지 가능 트루 타입 글꼴
	글꼴 스타일	기본, 굵게, 기울임, 밑줄, 테두리, 그림자, 그림자 광원, 수평, 윤곽선, 프레임 아웃, 취소선, 반전
	글꼴 사이즈	최대 인쇄 높이(약 72포인트)
	기호	PC 내장 모든 기호
	템플릿	88 (P-touch Editor 5.1)
	이미지 지원	JPG, BMP, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, 스크린캡처 기능
	프레임	10 (P-touch Editor Lite) 153 (P-touch Editor 5.1)
	바코드 (P-touch Editor 5.1)	CODE 39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), GS1 DATABAR (RSS), GS1 COMPOSITE, ISBN-2, ISBN-5, POSTNET, LASER BARCODE, GS1 DATABAR, PDF417, QR CODE, MICRO QR CODE, DATA MATRIX, MAXICODE, AZTECCODE
	데이터베이스 연결 지원 (P-touch Editor 5.1)	csv, txt, mdb, xls Microsoft® SQL 서버 데이터베이스(Windows®만 지원)

Contact:



브라더인터내셔널코리아㈜

서울시 강남구 삼성동 37-22 백영빌딩 4층 TEL: 02-572-4350 FAX: 02-572-4368 www.brother-korea.com









전문가급 PC 연결 라벨프린터

PC에 연결하여 다양한 라벨을 더욱 쉽고 편리하게 사용


www.brother-korea.com

- 윈도우 및 맥 호환
- 별도의 드라이버 설치 불필요
- AD 어댑터 및 USB 케이블 박스 포함
- 3.5 ~24mm 너비의 다양한 라벨 테이프 사용 가능





모든 사양은 본 자료를 인쇄한 시점을 기준으로 합니다. Brother는 Brother Industries Ltd.의 등록 상표입니다. 브랜드 제품명은 각 기업의 등록 상표 또는 상표입니다.



윈도우 및 맥에서 다양한 라벨을 디자인 해 보세요!

P-touch P700은 문서폴더, 다양한 서류, 데이터 백업 디스크/ USB 스틱 및 캐비닛 등에 라벨링을 하여 복잡한 사무실을 깔끔하게 정리할 수 있 도록 도와줍니다. 내장된 소프트웨어를 통해 라벨프린터를 PC에 연결하기만 하면 PC 에서 사용하던 글꼴, 이미지, 로고, 테두리 등을 다양하게 활 용한 맞춤형 라벨을 바로 만들 수 있습니다. P-touch 라벨은 다양한 너비와 색상의 라벨 테이프를 사용할 수 있어, 사용자가 필요한 어느 곳이든 지 쉽게 라벨을 제작하여 부착할 수 있습니다.

PT-P700의 주요 기능

PC에 설치된 다양한 트루타입 글꼴 선택

다양한 프레임 추가

3.5 ~ 24mm 너비의 다양한 라벨 테이프

30mm/s의 인쇄 속도



PC에 내장된 다양한 심볼 추가

로고 및 이미지 추가

손쉬운 PC-연결

내장형 자동 커터

P-touch 라미네이팅 라벨 - 더 오래가는 라벨

브라더의 P-touch 라미네이팅 TZe 라벨 테이프는 6종류의 특수소재를 겹쳐서 제작 되어, 매우 얇음에도 불구하고 내구성이 매우 뛰어난 라벨 테 이프 입니다. 열전사 잉크가 PET(폴리에스터 필름) 재질의 특수 보호 층 사이에 삽입되어 있어, 라벨의 텍스트가 물, 마모, 온도, 화학물질 및 햇빛 등에 강력히 보호됩니다. 극한 상황에서 테스트된 검증된 라벨 테이프로 여러분의 고품질 라벨을 더욱 오래 처음처럼 사용하세요!

















