



무선 인쇄를 지원하는 컴팩트한 라벨 프린터

PC연결 및 모바일 방식으로 다양한 전문 라벨을 더욱 쉽고 빠르게 만들어보십시오. 개별 라벨 인쇄 성능도 우수하지만 최대 30mm/초에 이르는 빠른 인쇄 속도로 대량 라벨 제작 작업 시 특히 더 유용합니다.

- 프린터 한 대로 여러 사람이 공유
- Windows 및 Mac 호환
- 모바일 기기 직접 인쇄 지원
- 사용자 지정 앱과 손쉬운 통합
- 근거리 무선통신(NFC)



높은 내구성의 P-Touch 라미네이트 라벨

브라더 P-Touch 라미네이트 TZe 테이프는 7겹의 물질로 구성되어 있어 얇으면서도 접착력이 매우 강합니다. PET(폴리에스테르 필름)로 이루어진 두 보호막 사이에 열전사 잉크가 들어있어 액체, 마찰, 온도, 화학물질, 태양광선이 텍스트에 미칠 수 있는 영향을 차단합니다. 극한의 조건에서 테스트를 통하여 변함없는 라벨의 내구성을 검증하였고, 이에 오랜 시간이 지나도 처음 라벨을 출력했을 때의 고품질 라벨을 경험할 수 있습니다.



내수성



내열성



마모 방지



빛바램 방지



화학물에 의한
손상 방지



라미네이팅



손쉬운
접착지 분리



강한 접착력

PT-P750W의 다양한 연결 옵션으로 사용자가 여러 명인 업무 환경에서도 편리하고 손쉽게 전문가급 라벨을 제작할 수 있습니다.

강력하면서도 사용하기 쉬운 라벨 프린터인 PT-P750W는 내장된 USB 케이블을 이용한 PC연결 편집 및 출력뿐만 아니라, 무선 네트워크를 통하여 다수의 사용자들이 접속하여 Apple® iOS 및 Android™ 호환 모바일 기기에서 라벨을 제작/출력 할 수 있습니다. 개별 라벨 인쇄 성능도 우수하지만 최고 30mm/초에 이르는 인쇄 속도, 반복 인쇄 기능, 자동 하프 또는 풀 커터 등의 다양한 기능을 갖추고 있어 대량 라벨 제작 작업에서 시간을 절약하는 데 특히 더 유용합니다.



다양한 연결옵션
다수의 사용자들이 무선 네트워크 및 함께 제공되는 USB 케이블을 이용해 PT-P750W에 접속할 수 있습니다.



모바일 기기 인쇄
Apple iOS 또는 Android 호환 모바일 기기에 무료 Brother iPrint&Label 앱을 설치하여 다양한 라벨 인쇄를 할 수 있습니다.



개발자들에게 적합
오픈 소스 개발 플랫폼에서 작동하여 앱 개발자들이 iOS 및 Android 애플리케이션에 라벨 인쇄 기능을 쉽게 통합할 수 있습니다.



내장 소프트웨어
라벨 제작 소프트웨어가 PT-P750W 제품에 기본 내장되어 있어 USB로 PC 또는 Mac 컴퓨터에 연결하면 별도의 프로그램 설치과정 없이 바로 라벨 제작을 시작할 수 있습니다. (P-touch Lite Ver.)



초고속 인쇄
PT-P750W는 최고 30mm/초에 이르는 초고속 인쇄 속도를 구현합니다.



다양한 디자인 옵션
무료 P-Touch 에디터 라벨 디자인 소프트웨어를 사용하여 더욱 다양하고 전문적인 라벨들을 더욱 빠르고 쉽게 제작할 수 있습니다.



기타 기능



다중 전원 옵션
사무실에서 사용할 때는⁵ 기본 제공되는 AC 케이블 또는 6 AA 배터리⁷를 사용하고 외부에서 사용할 때는 충전용 리튬이온 배터리를 사용합니다.

PT-P750W

사무용품, 서류철, 회사 자산, 선반, 부품 및 사용자 지정 표지 등 다양한 작업공간을 정리하기 위해, 깔끔하고 품질이 우수하며 내구성 뛰어난 라벨프린터를 활용해 보십시오.

PT-P750W는 필요한 라벨이 1개든 수백 개든 일상 업무를 최대한 효율적으로 처리하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 다양한 테이프 너비와 컬러를 선택할 수 있어 용도에 딱 맞는 테이프를 선택할 수 있습니다.



케이블 정리 및 식별용 라벨



교체가 잦은 전문 라벨



자산 관리용 라벨

상세 사양

하드웨어

사용 가능 소모품	TZe 라벨 테이프 3.5/6/9/12/18/24mm
커터 타입	자동 (하프 및 풀)
인쇄 속도	20mm/초 (충전용 리튬이온 배터리 사용 시) 30mm/초 (AC 전원 어댑터 사용 시)
인쇄 해상도	180dpi (최대 180x360 dpi)
최대 인쇄 높이	18.0 mm
전원	AC 전원 어댑터 (박스 포함) 충전용 리튬이온 배터리 (별도 구매) 6 x AA 배터리 (별도 구매)
인터페이스	USB, 무선 (802.11 b/g/n), NFC ³ , 무선 다이렉트

소프트웨어

내장형 소프트웨어	P-touch Editor Lite (Windows/Mac)
글꼴	모든 트루타입 폰트 사용
글꼴 스타일	모든 트루타입 폰트 사용
글꼴 사이즈	확장 가능
최대 인쇄 라인	가변
기호	모든 트루타입 기호 사용
프레임	10°/126° ¹¹
자동 번호 지정	1-200, A-Z, a-z ⁹ /1-5000, A-Z, a-z ¹¹
반복 출력	최대 200매 ⁹ / 최대 5000매 ¹¹
세로 출력	지원
미러 출력	지원
자동 형식	12가지 카테고리(또는 그 이상) ¹¹
클라우드에서	지원 ^{10, 11}
P-Touch Editor로	
템플릿 다운로드	
바코드 출력	지원 ¹¹
데이터베이스 인쇄	지원 ¹¹

운영 체제

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows Server® 2008/2008 R2, Microsoft® Windows Server® 2012/2012 R2 Mac OS X v.10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.

모바일 기기 인쇄

NFC "Touch to Connect" ³	지원
모바일 인쇄 ¹	지원 (iPrint&Label)
소프트웨어 개발 키트(SDK)	지원 (Windows®, iOS®, Android™)

박스 구성

PT-P750W 라벨 프린터
24mm 흰바탕 검은글씨 라미네이팅 스타트 라벨 테이프 (4m)
AC 전원 어댑터
USB 케이블
사용자 설명서

옵션

AD-E001 AC 전원 어댑터 (박스 포함)
BA-E001 충전용 리튬이온 배터리 팩 (옵션)

¹⁰ P-touch Editor Lite 사용
1. Apple iOS 또는 Android 모바일 기기에서 무선으로 인쇄하려면 무선 네트워크 접속뿐만 아니라 Brother Print&Label 무료 앱이 필요합니다.
2. Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012/2012 R2, Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x와 호환됩니다. 모든 디자인 소프트웨어의 드라이버는 support.brother.com에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
3. 호환되는 모바일 기기 목록은 brother-usa.com/nfc를 참고하십시오.
4. Windows, iOS, Android 시스템에서 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 사용할 수 있습니다.
5. AA 배터리를 사용할 경우 모바일 인쇄가 불가능합니다.
6. AC 어댑터 사용
7. 별도 구매
8. Windows/Mac 소프트웨어와 드라이버를 무료로 다운로드할 수 있습니다.
9. 데이터베이스 인쇄는 Windows에서만 지원합니다.
10. 인터넷 접속이 필요합니다.
11. P-Touch Editor 소프트웨어 정식 버전을 설치해야 합니다. Windows®/Mac 소프트웨어와 드라이버를 무료로 다운로드할 수 있습니다.



Contact:

brother
at your side

www.brother-korea.com



더 나은 지구환경을 위해 당신과 함께합니다.
www.brotherearth.com