PT-P750W





무선 인쇄를 지원하는 컴팩트한 라벨 프린터

PC연결 및 모바일 방식으로 다양한 전문 라벨을 더욱 쉽고 빠르게 만들어보십시오. 개별 라벨 인쇄 성능도 우수하지만 최대 30mm/초에 이르는 빠른 인쇄 속도로 대량 라벨 제작 작업 시 특히 더 유용합니다.

- 프린터 한 대로 여러 사람이 공유
- Windows 및 Mac 호환
- 모바일 기기 직접 인쇄 지원
- 사용자 지정 앱과 손쉬운 통합
- 근거리 무선통신(NFC)

LABELS THAT STICK. P.touch



높은 내구성의 P-Touch 라미네이트 라벨

브라더 P-Touch 라미네이트 TZe 테이프는 7겹의 물질로 구성되어 있어 얇으면서도 접착력이 매우 강합니다. PET(폴리에스테르 필름)로 이루어진 두 보호막 사이에 열전사 잉크가 들어있어 액체, 마찰, 온도, 화학물질, 태양광선이 텍스트에 미칠 수 있는 영향을 차단합니다. 극한의 조건에서 테스트를 통하여 변함없는 라벨의 내구성을 검증하였고, 이에 오랜 시간이 지나도 처음 라벨을 출력했을 때의 고품질 라벨을 경험할 수 있습니다.











빛바램 방지









내수성

내열성

마모 방지

화학물에 의한 손상 방지

라미네이팅

손쉬운 접착지 분리

강한 접착력

PT-P750W의 다양한 연결 옵션으로 사용자가 여러 명인 업무 환경에서도 편리하고 손쉽게 전문가급 라벨을 제작할 수 있습니다.

강력하면서도 사용하기 쉬운 라벨 프린터인 PT-P750W는 내장된 USB 케이블을 이용한 PC연결 편집 및 출력뿐만 아니라, 무선 네트워크를 통하여 다수의 사용자들이 접속하여 Apple® iOS 및 Android™ 호환 모바일 기기에서 라벨을 제작/출력 할 수 있습니다. 개별 라벨 인쇄 성능도 우수하지만 최고 30mm/초에 이르는 인쇄 속도, 반복 인쇄 기능, 자동 하프 또는 풀 커터 등의 다양한 기능을 갖추고 있어 대량 라벨 제작 작업에서 시간을 절약하는 데 특히 더 유용합니다.



다양한 연결옵션 다수의 사용자들이 무선 네트워크 및 함께 제공되는 USB 케이블을 이용해 PT-P750W에 접속할 수 있습니다.



brother

모바일 기기 인쇄 Apple iOS 또는 Android 호환 모바일 기기에 무료 Brother iPrint&Label 앱을 설치하여 다양한 라벨 인쇄를 할 수 있습니다.



개발자들에게 적합 오픈 소스 개발 플랫폼에서 작동하여 앱 개발자들이 iOS 및 Android 애플리케이션에 라벨 인쇄 기능을 쉽게 통합할 수 있습니다.



내장 소프트웨어 라벨 제작 소프트웨어가 PT-P750W 제품에 기본 내장되어 있어 USB로 PC 또는 Mac 컴퓨터에 연결하면 별도의 프로그램 설치과정 없이 바로 라벨 제작을 시작할 수 있습니다.



(P-touch Lite Ver.)

다양한 디자인 옵션 무료 P-Touch 에디터 라벨 디자인 소프트웨어를 사용하여 더욱 다양하고 전문적인 라벨들을 더욱 빠르고 쉽게 제작할 수 있습니다.



초고속 인쇄 PT-P750W는 최고 30mm/초에 이르는 초고속 인쇄 속도를 구현합니다.

기타 기능



다중 전원 옵션 사무실에서 사용할 때는⁵ 기본 제공되는 AC 케이블 또는 6 AA 배터리⁷를 사용하고 외부에서 사용할 때는 충전용 리튬이온 배터리를 사용합니다.

PT-P750W

사무용품, 서류철, 회사 자산, 선반, 부품 및 사용자 지정 표지 등 다양한 작업공간을 정리하기 위해, 깔끔하고 품질이 우수하며 내구성 뛰어난 라벨프린터를 활용해 보십시오.

PT-P750W는 필요한 라벨이 1개든 수백 개든 일상 업무를 최대한 효율적으로 처리하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 다양한 테이프 너비와 컬러를 선택할 수 있어 용도에 딱 맞는 테이프를 선택할 수 있습니다.







교체가 잦은 전문 라벨



자산 관리용 라벨

상세 사양

0	<u> </u>	<u>= ř</u>	ĮΙU	ዛ
	0	71	_	,

사용 가능 소모품 TZe 라벨 테이프

3.5/6/9/12/18/24mm

자동 (하프 및 풀) 커터 타입

20mm/초 (충전용 리튬이온 배터리 사용 시⁷) 인쇄 속도

30mm/초 (AC 전원 어댑터 사용 시)

인쇄 해상도 180dpi (최대 180x360 dpi)

18.0 mm 최대 인쇄 높이

AC 전원 어댑터 (박스 포함) 전원

충전용 리튬이온 배터리 (별도 구매)

6 x AA 배터리 (별도 구매)

USB, 무선 (802.11 b/g/n), NFC³, 무선 다이렉트 인터페이스

소프트웨어

P-touch Editor Lite (Windows/Mac) 내장형 소프트웨어

모든 트루타입 폰트 사용 글꼴 글꼴 스타일 모든 트루타입 폰트 사용

글꼴 사이즈 확장 가능 최대 인쇄 라인 가변

기호 모든 트루타입 기호 사용

프레임 10°/12611

자동 번호 지정 1-200, A-Z, a-z⁰/1-5000, A-Z, a-z¹¹

반복 출력

지원 세로 출력 미러 출력 지원

12가지 카테고리(또는 그 이상)11 자동 형식

지원10,11 클라우드에서

P-Touch Editor로

템플릿 다운로드

지원11 바코드 출력 데이터베이스 인쇄 지원11 운영 체제

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows Server® 2008/2008 R2, Microsoft® Windows Server® 2012/2012 R2 Mac OS X v.10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.

모바일 기기 인쇄

NFC "Touch to 지원

Connect" 3 지원 (iPrint&Label)

모바일 인쇄1 소프트웨어 개발

키트(SDK)

박스 구성

PT-P750W 라벨 프린터

지원 (Windows®, iOS®, Android™)

24mm 흰바탕 검은글씨 라미네이팅 스타트 라벨

테이프 (4m) AC 전원 어댑터 USB 케이블 사용자 설명서

옵션

AD-E001 AC 전원 어댑터 (박스 포함) BA-E001 충전용 리튬이온 배터리 팩 (옵션)

1. Apple iOS 또는 Android 모바일 기기에서 무선으로 인쇄하려면 무선 네트워크 접속뿐만 아니라 Brother Print&Label 무료 앱이 필수입니다

indus 로마일 기가에서 구선으로 전략하면 모구 입니다. 그 레르는 안다는 100대로 Primbuler Public Nac OS X V107.5, 10.8x, 10.9x 2호환입니다. 모든 디자인 소프트웨어와 드라이버는 support brother.com에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. 10.9x와 호환입니다. 모든 디자인 소프트웨어와 드라이버는 support brother.com에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. 3호하는 모바일 기가 목록은 brother.sac.com/fice 참고하십시오. 4. Windows, IOS, Android 시스템에서 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 사용할 수 있습니다.

5. AA 배터리를 사용할 경우 모바일 인쇄가 불가능합니다

7. 글도 구비 8. Windows/Mac 소프트웨어와 드라이버를 무료로 다운로드할 수 있습니다

6. Williadwished 교로드웨어와 드라이비를 구표로 다모드라는 가고 함입니다 9. 데이터베이스 인쇄는 Windows에서만 지원합니다 10. 인터넷 접속이 필요합니다 11. P-Touch Editor 소프트웨어 정식 버전을 설치해야 합니다. Windows®/Mac 소프트웨어와 드라이버를 무료로 다운로드할 수 있습니다



















www.brother-korea.com

