



## 전문가용 라벨 프린터 제품군

- 검정/빨강 투 컬러 인쇄로 중요 정보 강조
- 다양한 연결 옵션 제공
- Mac®, PC, iOS® 및 Android™와 호환 가능
- 최대 1분에 110매 라벨 고속 인쇄
- 연속용지 기준 최대 1m 길이 라벨 인쇄 가능
- PC 없이 사용할 수 있는 단독 인쇄 기능으로 식품 및 도소매 분야에 적합



QL-800 시리즈 전문가용 라벨 프린터는 다양한 고급기능들을 탑재하여 사무실뿐만 아니라 소매, 식품, 우편, 시설 관리 및 다양한 업종에서 사용할 수 있습니다.

PC, Mac, iOS\*\* 또는 Android 기기를 통해 검정-빨강\* 투컬러 인쇄로 최대 1m 길이의 라벨을 제작할 수 있습니다. 다양한 유/무선 연결 옵션이 제공되며, QL-820NWB에 내장된 LCD/조작 패널을 사용하거나 프린터에 연결된 외부 기기를 사용하여 프린터의 메모리에 저장된 라벨을 직접 인쇄할 수도 있습니다.

라벨 인쇄 기능을 솔루션에 포함시키고자 하는 개발자 및 시스템 통합 엔지니어는 Windows, iOS 및 Android 용 소프트웨어 개발 키트를 이용하여 개발 프로그램에 QL-800 시리즈 라벨 프린터를 보다 쉽게 추가할 수 있습니다.



## 특징 요약



QL-800



QL-820NWB

| 빠른 인쇄 속도(1분당 인쇄 가능 라벨 수)                                                    | 93 | 110 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 검정-빨강* 투컬러 라벨 인쇄                                                            | •  | •   |
| PC/Mac용 고급 라벨 디자인 소프트웨어(P-touch Editor)                                     | •  | •   |
| 별도의 소프트웨어 또는 드라이버 설치 없이 사용 가능한 PC/Mac용 내장 라벨 디자인 소프트웨어(P-touch Editor Lite) | •  |     |
| USB                                                                         | •  | •   |
| Wi-Fi 및 AirPrint                                                            |    | •   |
| 유선 이더넷                                                                      |    | •   |
| iOS/Android 기기에 쉽게 연결할 수 있는 블루투스® wireless connection                       |    | •   |
| Made for iPhone                                                             |    | •   |
| 프린터 메모리에 저장된 라벨 단독 인쇄                                                       |    | •   |
| 리튬 이온 배터리(옵션)                                                               |    | •   |
| 솔루션 개발을 위한 Microsoft Windows***, iOS 및 Android 기기용 소프트웨어 개발 키트 지원           | •  | •   |

\* 검정-빨강 투컬러 인쇄전용 소모품 DK-22251 필요

\*\*\* QL-800은 Microsoft Windows용 소프트웨어 개발 키트(SDK)만 지원



## 다양한 라벨 인쇄 옵션

동급 제품 중 가장 빠른 인쇄 속도 및 가장 많은 연결 옵션을 자랑하는 QL-800 시리즈 라벨 프린터는 다양한 유형의 비즈니스에 적합한 솔루션입니다.

### 잉크 없이 검정-빨강\* 투컬러 텍스트 인쇄

한 라벨에 검정-빨강 두 가지 텍스트로 라벨을 인쇄하여 중요한 정보에 관심을 집중시킬 수 있습니다. 해당 라벨은 유통기한, 알레르기 항원 및 다른 중요 정보를 강조하는 데 적합합니다.



### 광범위한 연결 옵션

모든 모델은 USB를 통해 데스크탑 컴퓨터에 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한, QL-820NWB는 유/무선 네트워크 및 블루투스를 통한 연결도 가능합니다.

### 원하는 크기의 맞춤 라벨 제작

다양한 일반 다이컷 라벨(일정 크기)을 사용할 수 있습니다. 연속용지라벨을 사용하면 내장 커터를 통해 라벨을 원하는 길이로 정확히 잘라 제작할 수 있습니다(최대 1m).



### 데스크탑 및 모바일 기기에서 인쇄 및 단독 인쇄 가능

모든 모델은 PC/Mac과 호환 가능하며, QL-820NWB는 내장된 무선 연결 기능을 통해 스마트폰 및 태블릿에 연결할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 대형 LCD 디스플레이 및 조작 패널을 사용하여 PC 없이 메모리에 저장된 라벨을 선택한 후 인쇄할 수 있습니다.

\* 검정-빨강 투컬러 인쇄전용 소모품 DK-22251 필요

# 소프트웨어 솔루션

데스크탑 PC 및 모바일 기기용 라벨 디자인 앱, 그리고 QL 제품군을 애플리케이션에 통합하기 위한 SDK가 제공되므로 라벨 인쇄 필요 사항에 맞는 최상의 옵션을 선택할 수 있습니다.




## P-touch Editor Lite\* / P-touch Editor Lite LAN\*

QL-800에는 별도의 소프트웨어나 드라이버를 설치하지 않고도 라벨을 인쇄할 수 있는 사용이 쉬운 라벨 디자인 소프트웨어가 내장되어 있습니다. USB 플래시 드라이브와 같은 방식으로 작동하므로 라벨프린터를 USB 포트에 PC/Mac에 연결하면 표시되는 드라이브에서 소프트웨어를 실행할 수 있습니다. 그런 다음 라벨 디자인에 이미지, 프레임 및 자신이 원하는 글꼴을 포함하여 인쇄할 수 있습니다. 네트워크 연결이 가능한 버전의 모델도 제공되므로, 소프트웨어를 실행하기만 하면 사무실 내의 여러 PC에서 한 대의 프린터로 라벨을 인쇄할 수 있습니다.

## Microsoft Office 추가 기능을 이용한 P-touch Editor

이미지와 로고, 바코드 및 프레임을 포함한 전문가급 라벨을 디자인할 수 있습니다. Excel 또는 .csv 파일 데이터에 연결하여 보다 효율적이고 신속하게 다량의 라벨을 인쇄할 수 있습니다. Microsoft Office 추가 기능을 이용하면 Word, Excel 또는 Outlook에서 바로 선택하고 클릭하여 인쇄할 수 있습니다.



## iOS 및 Android 스마트폰/태블릿용 Brother iPrint & Label 앱

무료로 제공되는 iPrint&Label 앱을 사용하여 QL-820NWB에서 라벨을 인쇄할 수 있습니다. Wi-Fi 또는 블루투스(QL-820NWB에만 해당)를 통해 연결하여 미리 디자인된 템플릿 중 하나를 선택하거나 자신만의 라벨을 처음부터 신속하게 디자인할 수 있습니다. 이 무료 앱은 모바일 기기의 앱 스토어에서 "Brother iPrint&Label"을 검색하여 다운로드할 수 있습니다.

## Windows, iOS 및 Android용 소프트웨어 개발 키트

시스템 통합 엔지니어 및 소프트웨어 개발자는 Brother SDK를 활용하여 다양한 자신의 앱 및 소프트웨어에서 직접 라벨을 인쇄하는 기능을 쉽게 통합할 수 있습니다.



\* 검정 인쇄 기능만 사용 가능합니다. 검정-빨강 투컬러 인쇄 시 P-touch Editor를 사용하십시오.

# 고급 기능

단독 인쇄 기능 및 원격 FTP 템플릿 업데이트 기능이 탑재된 QL-820NWB를 사용하면 조작 패널에서 직접 라벨을 인쇄할 수 있습니다. 또한, 고급 연결 옵션을 통해 더욱 다양한 호환성을 제공하므로 모든 유형의 기기에서 사용할 수 있습니다.

## 단독 라벨 인쇄

QL-820NWB에는 P-touch Editor를 통해 디자인한 라벨 템플릿을 저장할 수 있는 대용량 메모리가 탑재되어 있습니다. 라벨 템플릿을 프린터 메모리에 업로드한 후 프린터에 내장된 조작 패널 및 백라이트 그래픽 LCD 디스플레이를 사용하여 액세스할 수 있습니다. 따라서 식품 및 소매 업계에서 현재 또는 미래의 날짜/시간을 라벨에 인쇄하는 데 적합합니다.



## FTP를 통한 원격 템플릿 업데이트

QL-820NWB를 여러 곳에 배치한 경우, 모든 프린터에 저장된 템플릿을 업데이트하려면 일반적으로 많은 시간이 소요됩니다. 그러나 QL-820NWB 프린터는 FTP를 통해 원격 서버에 자동으로 접속한 후 새로운 템플릿을 발견하면 이를 자동으로 업데이트합니다. 이 기능을 사용해 기업은 시간과 비용을 절약하고 모든 원격 지점에서 중단 없이 연속적인 작업을 보장받을 수 있습니다. 이 모든 기능은 인터넷을 통해 프린터에서 직접 수행되므로 PC에 연결할 필요가 없습니다.

## AirPrint\*, 블루투스® wireless connection 및 Made for iPhone 호환성

QL-820NWB는 iOS 기기 및 Mac에서 호환 가능한 앱을 통해 인쇄할 수 있는 기능인 Apple AirPrint\*를 지원합니다. 또한, 블루투스® Wireless connection을 통한 연결이 가능하므로 iOS 및 Android 기기를 프린터에 쉽게 연결할 수 있습니다.



\* 기본 AirPrint 기능을 사용하는 경우 iOS 및 Mac OS는 검은색 인쇄만 지원하지만, Brother의 소프트웨어 개발 키트를 사용해 개발한 앱에서 AirPrint 기능을 사용하면 iOS 기기에서 빨간색 인쇄가 가능합니다.

# 오피스

라벨은 사무실에서 매우 다양한 용도로 사용됩니다. 편지봉투 및 소포용 주소 라벨 이외에도, 파일이나 보관함의 내용물을 표시하는 데 사용됩니다. 선반에 라벨을 부착하면 물건 사용 후 제자리를 쉽게 찾을 수 있습니다. 검정/빨강\* 투컬러 인쇄 기능을 이용하면 방문자 배지에 표시되는 유효기간과 같은 중요 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한, 연속필름용지는 실내용 안내표시라벨에 사용하기 적합하며, 시설 관리자는 연속필름용지를 사용해 용도에 따른 맞춤형 라벨을 제작할 수 있습니다.

\* DK-22251 Only



방문자 배지



우편 라벨



문서 파일



실내 안내표시

# 물류 및 창고

분주한 창고 및 우편물 담당 부서에서는 모든 물류 작업이 보다 빠르고 원활하게 이루어질 수 있도록 소포, 편지 봉투 및 제품 상자에 신속하고 정확하게 라벨을 부착해야 합니다. 상품 취급 라벨에 빨간색\* 인쇄 기능을 사용하면 이러한 중요 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한, 필요에 따라 바코드를 신속하게 생성할 수 있습니다.

\* DK-22251 Only



상품 취급 라벨



임시 표지



배송 라벨



제품 포장

## 도소매

제품 가격 및 특별 행사를 고객에게 신속하게 알리는 것은 도소매 분야에서 매우 중요한 부분입니다. 바코드가 포함된 제품 부착용 가격 라벨을 보다 빠르게 인쇄할 수 있습니다. 빨간색\* 인쇄를 통해 특별 행사를 강조하거나, 눈길을 끄는 실내 표시를 제작하여 프로모션을 안내할 수도 있습니다.

\* DK-22251 Only



가격/바코드 라벨



프로모션 안내



## 식품

알레르기 항원 정보를 소비자에게 알리거나, 유통기한을 표시하거나, EAN-8/EAN-13 바코드가 포함된 제품 가격표를 부착하는 등 다양한 형태의 맞춤 라벨 인쇄는 식품 업계에서 매우 중요한 부분입니다. 단독 라벨 인쇄 기능이 탑재된 QL-820NWB는 카운터에 배치하여 필요 상황에 적합한 맞춤 라벨을 인쇄하는데 적합합니다. 테이크아웃 전문점에서는 배달해야 하는 곳의 주소 및 주문상세내역 등의 필요정보가 포함된 라벨을 인쇄할 수 있습니다.



테이크아웃 주문서



선반 부착용 라벨





# QL 시리즈 전용 소모품 DK 롤

종이 및 플라스틱 필름 재질로 제공되는 일정 크기의 라벨 또는 연속용지 등 광범위한 라벨을 사용할 수 있습니다.

| DK 다이컷 라벨         | 재질 | 용지 색상 | 크기          | 모델명      |
|-------------------|----|-------|-------------|----------|
| 표준 주소 라벨(400매/롤)  | 종이 | 흰색    | 29 x 90 mm  | DK-11201 |
| 대형 주소 라벨(400매/롤)  | 종이 | 흰색    | 38 x 90 mm  | DK-11208 |
| 소형 주소 라벨(800매/롤)  | 종이 | 흰색    | 29 x 62 mm  | DK-11209 |
| 배송 라벨(300매/롤)     | 종이 | 흰색    | 62 x 100 mm | DK-11202 |
| 파일 폴더 라벨(300매/롤)  | 종이 | 흰색    | 17 x 87 mm  | DK-11203 |
| 다용도 라벨(400매/롤)    | 종이 | 흰색    | 17 x 54 mm  | DK-11204 |
| 정사각형 라벨(1,000매/롤) | 종이 | 흰색    | 23 x 23 mm  | DK-11221 |
| CD/DVD 라벨(100매/롤) | 필름 | 흰색    | 58 mm       | DK-11207 |
| 원형 라벨(1,200매/롤)   | 종이 | 흰색    | 12 mm       | DK-11219 |
| 원형 라벨(1,000매/롤)   | 종이 | 흰색    | 24 mm       | DK-11218 |

| DK 연속 롤 - 30.48m | 재질       | 용지 색상 | 크기    | 모델명       |
|------------------|----------|-------|-------|-----------|
| 연속               | 종이       | 흰색    | 12 mm | DK-22214  |
| 연속               | 종이       | 흰색    | 29 mm | DK-22210  |
| 연속               | 종이       | 흰색    | 38 mm | DK-22225  |
| 연속               | 종이       | 흰색    | 50 mm | DK-22223  |
| 연속               | 종이, 비접착식 | 흰색    | 54 mm | DK-N55224 |
| 연속               | 종이       | 흰색    | 62 mm | DK-22205  |
| 연속               | 종이, 탈착식  | 흰색    | 62 mm | DK-44205  |
| 연속               | 종이, 탈착식  | 노란색   | 62 mm | DK-44605  |

| DK 연속 롤 - 15.24m | 재질 | 용지 색상 | 크기    | 모델명      |
|------------------|----|-------|-------|----------|
| 연속               | 필름 | 흰색    | 29 mm | DK-22211 |
| 연속               | 필름 | 흰색    | 62 mm | DK-22212 |
| 연속               | 필름 | 노란색   | 62 mm | DK-22606 |
| 연속               | 필름 | 투명    | 62 mm | DK-22113 |
| 연속 - 검정/빨강 인쇄    | 종이 | 흰색    | 62 mm | DK-22251 |

## 추가 옵션

### 충전식 배터리 유닛(PA-BU-001)

이 리튬 이온 충전식 배터리 유닛은 QL-820NWB의 하단에 장착되며, 이를 통해 전원에서 멀리 떨어진 곳에서도 라벨을 인쇄할 수 있습니다. 따라서 트롤리 또는 카트에서 사용하거나 전시회 입장 배지를 인쇄하는 데 적합합니다. 2시간 30분 미만의 고속 충전을 통해 1회 충전 시 최대 4,300매(단색) 또는 1,400매(컬러)의 라벨을 인쇄할 수 있습니다\*.



\* 완충 시 USB를 통해 연속으로 인쇄하는 경우

사양

| QL-800                         |                                      | QL-820NWB                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인쇄                             |                                      |                                                                                                                           |
| 인쇄 기술                          | 직접 감열식 2색 인쇄 가능                      |                                                                                                                           |
| 인쇄 해상도                         | 300x300dpi(표준) / 300x600dpi(고해상도 모드) |                                                                                                                           |
| 인쇄 속도(단색)                      | 1초에 최대 148mm(1분에 라벨 93매)             | 1초에 최대 176mm(1분에 라벨 110매)                                                                                                 |
| 인쇄 속도(2색)                      | 1초에 최대 24mm(1분에 라벨 15매에 해당)          |                                                                                                                           |
| 라벨 폭                           | 12mm~62mm                            |                                                                                                                           |
| 최대 인쇄 폭                        | 58mm                                 |                                                                                                                           |
| 최대 인쇄 길이                       | 1m                                   |                                                                                                                           |
| 커터                             | 자동(폴 컷/길로틴 유형)                       |                                                                                                                           |
| 소모품                            | DK 롤(DK 다이컷 라벨/DK 연속 테이프)            |                                                                                                                           |
| LCD                            |                                      |                                                                                                                           |
| 유형                             | -                                    | 320x120 도트 백라이트 그래픽 LCD                                                                                                   |
| 연결                             |                                      |                                                                                                                           |
| USB                            | USB 버전 2.0 풀스피드                      |                                                                                                                           |
| USB 호스트 기능                     | -                                    | 지원(HID 등급)                                                                                                                |
| Bluetooth® wireless connection | -                                    | Bluetooth® Classic,<br>Bluetooth® Profile: SPP, OPP, BIP, HCRP                                                            |
| 인증                             | -                                    | Made for iPhone                                                                                                           |
| iOS 및 Android 호환성              | -                                    | 지원(Wi-Fi/유선 LAN/Bluetooth® Classic)                                                                                       |
| 무선 LAN                         | -                                    | IEEE802.11b/g/n                                                                                                           |
| 무선 LAN 보안(인프라 모드)              | -                                    | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES),LEAP(CKIP),<br>EAP-FAST(TKIP/AES),PEAP(TKIP/AES),<br>EAP-TTLS(TKIP/AES),EAP-TLS(TKIP/AES) |
| AirPrint                       | -                                    | 지원                                                                                                                        |
| 유선 LAN                         | -                                    | 10/100 Base-TX                                                                                                            |
| 메모리                            |                                      |                                                                                                                           |
| 플래시(라벨 템플릿용)                   | -                                    | 6MB                                                                                                                       |
| 위치(라벨 템플릿용)                    | -                                    | 255개                                                                                                                      |
| 전원                             |                                      |                                                                                                                           |
| 전원                             | 220V~240V AC 내부 전원 공급 장치             | 100V~240V AC 외부 어댑터(자동 전환)                                                                                                |
| 배터리(옵션)                        | -                                    | 리튬 이온 충전식 배터리 유닛 및 베이스                                                                                                    |
| 배터리 이용 시 인쇄 가능 매수              | -                                    | 라벨 4,300매(단색) / 라벨 1,400매(2색)                                                                                             |
| 배터리 충전 시간                      | -                                    | 2시간 30분 미만                                                                                                                |
| 무게/크기                          |                                      |                                                                                                                           |
| 크기                             | 125(w) x 213(h) x 142(d) mm          | 125(w) x 234(h) x 145(d) mm                                                                                               |
| 무게                             | 1.15kg                               | 1.16kg                                                                                                                    |

# 사양

| QL-800                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QL-820NWB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 박스 구성품                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 상자에 포함된 구성품                                                                                        | 프린터<br>DK-11201 샘플 (100매)<br>DK-22251 (5m)<br>USB 케이블<br>AC 전원 케이블<br>사용자 설명서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 프린터<br>DK-11201 샘플 (100매)<br>DK-22251 (5m)<br>USB 케이블<br>AC 어댑터 및 전원 케이블<br>사용자 설명서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 소프트웨어/펌웨어                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 운영 체제 지원 (최신 버전 다운로드 및 지원은 <a href="http://support.brother.com">http://support.brother.com</a> 참조) | Windows®, Windows Vista®, macOS®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Windows®, Windows Vista®, Windows Server®, macOS®, Android™, iOS®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SDK 사용 가능 여부 ( <a href="http://www.brother.eu/developer">http://www.brother.eu/developer</a> 참조)   | b-PAC(Windows용)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b-PAC(Windows용)<br>Android™용 Brother Print SDK<br>iPhone/iPad용(iOS용) Brother Print SDK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 지원가능 인쇄 명령                                                                                         | 래스터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESC/P<br>P-touch 템플릿<br>래스터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 지원 바코드 (P-touch Editor 사용)                                                                         | CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), 레이저 바코드, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR 코드(Model1, Model2, Micro), 데이터 매트릭스(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5)<br>RSS 기호 / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR 코드(Model1, Model2, Micro QR) / PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417) / 데이터 매트릭스(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 지원 바코드 (내장 프린터 펌웨어)                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR 코드(Model 1, Model 2, Micro), 데이터 매트릭스(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION |
| 내장 글꼴                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비트맵 글꼴: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham<br>글꼴 크기: 24, 32, 49 도트<br>외곽선 글꼴: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels<br>글꼴 크기: 33~400 도트(22개의 크기 중 선택 가능)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 시스템 요구 사항 PC / Mac                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 운영 체제                                                                                              | Windows®, Windows Vista®, Windows Server®, macOS®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| USB 연결 사양                                                                                          | Windows®: USB 포트(USB 사양 1.1, 2.0, 또는 3.0 프로토콜)<br>Mac: USB 포트(USB 사양 1.1 또는 2.0 프로토콜)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 네트워크 인터페이스                                                                                         | 무선 LAN (IEEE802.11b/g/n), 유선 LAN (10/100 BASE-TX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 블루투스® wireless connection                                                                          | Bluetooth® Classic (Bluetooth® Profile: SPP, OPP, BIP, HCRP), Made for iPhone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 하드 디스크 요구 사항                                                                                       | Windows®: 600MB 이상   Mac: 500MB 이상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Microsoft Office 지원                                                                                | Microsoft® Word / Excel / Outlook: 2007 - 2010 - 2013 - 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# brother

at your side



“Made for iPod”, “Made for iPhone” 및 “Made for iPad”는 전자 액세서리가 iPod, iPhone 또는 iPad에 연결하도록 특별히 설계되었으며 Apple의 성능 기준을 충족한다는 것을 개발자가 인증했음을 의미합니다. Apple은 이러한 기기의 작동 또는 안전 및 규정 표준의 준수에 대해 책임지지 않습니다. 이러한 액세서리를 iPod, iPhone 또는 iPad와 함께 사용하면 무선 성능에 영향을 미칠 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

iPad, iPhone 및 iPod는 미국 및 다른 국가에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표로, Brother Industries, Ltd.는 해당 상표를 정식 라이선스 계약에 따라 사용합니다.

모든 사양은 본 자료를 인쇄한 시점을 기준으로 합니다. Brother는 Brother Industries Ltd.의 등록 상표입니다. 브랜드 제품명은 해당 기업의 등록 상표 또는 상표입니다.

[www.brother-korea.com](http://www.brother-korea.com)

Contact:



브라더인터내셔널코리아(주)

서울시 강남구 강남대로 542, 7F(논현동, 영풍빌딩)

Tel : 02-572-4350 Fax : 02-572-4368

[www.brother-korea.com](http://www.brother-korea.com) | 고객센터 : 1577-3340