

# 대용량 작업도 확실하게 인쇄

빠른 인쇄 속도, 콤팩트한 사이즈



DCP-T730DW



최대  
인쇄  
매수

**7,500매#**  
흑백

**5,000매#**  
컬러

새지 않는 고정밀 잉크 충전 기술

가정용  
편안하게  
필요한 만큼만 인쇄



**DCP-T236**

- 인쇄 | 스캔 | 복사
- 합리적인 초기 비용
- 간편한 UI
- 150매 표준 용지함



Wireless

**DCP-T436W**

- 인쇄 | 스캔 | 복사
- 합리적인 초기 비용
- 간편한 UI
- 무선 및 모바일 인쇄
- 150매 표준 용지함



Wireless



Duplex

**DCP-T536DW**

- 인쇄 | 스캔 | 복사
- 합리적인 초기 비용
- 사용자 친화적인 LCD 패널
- 양면 인쇄 기능
- 무선 및 모바일 인쇄
- 150매 표준 용지함

## 잉크 세트 제공

흑백 7,500매\*, 컬러 5,000매\*까지 인쇄할 수 있는  
잉크 세트가 기본 제공되어 설치 후 바로 인쇄할 수 있습니다.



## 컴팩트한 사이즈, 정돈된 공간

새로운 브라더 무한잉크 시리즈로 깔끔하게 정돈된 공간을 유지해 보세요. 차지하는 공간이 **24%\*** 더 작고, **용지함이 전면**에 있어 프린터를 어디에든 깔끔하게 배치할 수 있습니다.

## 무선으로 온가족이 함께

번거로움 없이 간편하게 인쇄할 수 있습니다. 브라더 **무선 프린터\***는 컴퓨터 없이 스마트폰으로 직접 인쇄할 수 있어 가족의 추억과 중요한 문서를 공유할 수 있습니다.

## 가정을 위한 세심한 기능

브라더는 사용자의 인쇄 경험을 최우선으로 생각합니다! 브라더 프린터는 바로 설정할 수 있는 **플러그 앤 플레이 설계**, 사용하기 쉬운 버튼, 간편하게 탐색할 수 있는 **선명한 디스플레이 패널\***이 특징입니다. 그리고 **새지 않는 잉크 충전 기술\***이 적용되어 번거로움 없이 잉크를 교체할 수 있습니다. 가정에서도 편안한 인쇄를 경험해 보세요.



## 비즈니스용 업무 공간 개선, 생산성 향상



### DCP-T730DW

- 인쇄 | 스캔 | 복사
- 합리적인 초기 비용
- 사용자 친화적인 LCD 패널
- 양면 인쇄 기능
- 편리한 자동 문서 급지대
- 150매 표준 용지함



### DCP-T830DW

- 인쇄 | 스캔 | 복사
- 경제적인 운용 비용
- 사용자 친화적인 LCD 패널
- 양면 인쇄 기능
- 편리한 자동 문서 급지대
- 150매 표준 용지함
- 80매 다목적 용지함



### MFC-T930DW

- 인쇄 | 스캔 | 복사 | 팩스
- 경제적인 운용 비용
- 편리한 1.8" 컬러 LCD
- 양면 인쇄 기능
- 편리한 자동 문서 급지대
- 150매 표준 용지함
- 80매 다목적 용지함



## 전문가의 실력이 담긴 다양한 크기의 출력물

처음부터 끝까지 안정적인 인쇄를 지원합니다. 브라더 프린터는 일관되게 뛰어난 품질의 출력물을 A4, A5+, A6+, LTR, 포토 크기로 구현할 수 있습니다. 프레젠테이션이든 고객 사진이든, 뛰어난 결과물로 비즈니스의 품격을 높여줍니다.

## 업무 효율성에 초점을 맞춘 설계

업무 효율성에 초점을 맞추어 설계된 브라더 프린터는 한 번만 누르면 작동하는 편리한 단축키\*와 같이 생산성을 높여주는 기능들이 탑재되어 있습니다.

투명한 잉크 탱크를 통해 잉크 잔량을 바로 확인할 수 있으며, **핸즈프리 잉크 충전** 기능이 있어 업무에 집중할 수 있습니다.

한 번에 **최대 20매까지 스캔하는 ADF 스캔+** 기능으로 빠르고 효율적으로 문서를 처리할 수 있어 비즈니스의 성공을 지원합니다.



## 이동 시에도 중단되지 않는 인쇄 워크플로우

연결 상태 유지가 핵심입니다. 브라더 프린터의 모바일 및 이메일 인쇄 기능으로 어디서든 아이디어를 실현해 보세요. 중요 문서를 스마트폰으로 바로 인쇄하거나 이메일로 첨부파일을 전송함으로써 간편하게 출력이 가능합니다.

## 인쇄할 때마다 비용 효과 실현

고품질 인쇄라고 해서 비용이 많이 들어서는 안 된다는 것이 브라더의 생각입니다. 브라더 무한잉크 프린터를 사용하면 **인쇄당 비용이 매우 적게** 들어 비즈니스에 필요한 문서와 자료를 안심하고 제작할 수 있습니다.





	DCP-T236	DCP-T436W	DCP-T536DW	DCP-T730DW
기능	인쇄, 스캔, 복사			
일반				
메모리	64MB		128MB	
디스플레이	LED		한 줄 LCD(영문 16자)	
기기 색상	화이트		블랙	
컬러 인쇄 기능				
인쇄 속도 (ESAT) <sup>(i)</sup>	최대 16.0 ipm(흑백) 및 9.0 ipm(컬러)		최대 16.0 ipm(흑백) 및 15.5 ipm(컬러)	
인쇄 속도 (에코 모드)	최대 27.0 ppm(흑백) 및 11.0 ppm(컬러)		최대 27.0 ppm(흑백) 및 23.0 ppm(컬러)	
첫 장 인쇄 시간 <sup>(ii)</sup> (FROT)	최대 6.2초(흑백) 및 9.6초(컬러)		최대 6.2초(흑백) 및 6.5초(컬러)	
인쇄 해상도	최대 1,200 x 6,000 dpi(Windows) / 최대 1,200 x 3,600 dpi(Mac)		최대 1,200 x 6,000 dpi	
양면 인쇄	수동(최대 A4/LTR)		자동(A4/LTR (일부 용지 크기 불가))	
보더리스 인쇄	지원			
컬러 복사 기능				
최대 복사 크기	최대 A4/LTR			
복사 속도 (ESAT/sESAT)	최대 11.0 ipm(흑백) 및 3.5 ipm(컬러) <sup>(iii)</sup>		최대 11.0 ipm(흑백) 및 8.0 ipm(컬러) <sup>(iv)</sup>	
복사 속도 (FCOT) <sup>(v)</sup>	최대 13.0초(흑백) 및 28.5초(컬러)		최대 13.0초(흑백) 및 25.0초(컬러)	
복사 해상도	1,200 x 1,800 dpi		1,200 x 2,400 dpi	
확대/축소 비율	25% - 400%(1% 단위 조정)(원격 복사)		25% - 400%(1% 단위 조정)	
N in 1 복사	2-in-1 / 2-in-1(ID) / 4-in-1(원격 복사)		2-in-1 / 2-in-1(ID) / 4-in-1	
컬러 스캔 기능				
최대 스캔 크기	최대 A4/LTR			
스캔 해상도	광학: 최대 1,200 x 2,400 dpi 확장: 최대 19,200 x 19,200 dpi(TWAIN을 사용하는 Windows 10/11의 경우)		광학: 최대 1,200 x 2,400 dpi (ADF: 최대 1,200 x 600 dpi) 확장: 최대 19,200 x 19,200 dpi (TWAIN을 사용하는 Windows 10/11의 경우)	
스캔 속도 (100 dpi 기준)	평판 스캐너 : 3.35초 / 4.38초(흑백/컬러)			
Scan To 기능	이미지, OCR, 이메일, 파일			
연결/네트워크				
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0, Wireless Direct <sup>(viii)</sup> , 무선랜(2.4GHz / 5.0GHz)	Hi-Speed USB 2.0, WiFi Direct, 무선랜(2.4 GHz / 5.0 GHz)	
모바일 솔루션	-	Brother Mobile Connect App(Android/iOS/Harmony OS), AirPrint(iOS), Mopria, Brother Print Service Plugin(Android)		
데스크탑 솔루션	iPrint&Scan Desktop App(Windows OS 전용)	iPrint&Scan Desktop App		
이메일 인쇄	-	지원		
용지 사용				
용지함 용량 (표준 용지함)	최대 150매(80g/m <sup>2</sup> )			
용지함 용량 (수동 급지대)	1매			
1회 출력 가능 매수	최대 50매(최대 A4)			
자동 문서 급지대	-		최대 20매(80g/m <sup>2</sup> )	
사용 가능 용지 크기 (표준 용지함)	A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-L(89x127mm/3.5x5"), Mexico Legal, India Legal			
사용 가능 용지 크기 (수동 급지대)	A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-L(89x127mm/3.5x5"), Mexico Legal, India Legal			
사용 가능 용지 종류 (표준 용지함)	일반, 잉크젯, Glossy (cast/resin), 재생지(용지 무게 64-220g/m <sup>2</sup> )			
사용 가능 용지 종류 (수동 급지대)	일반, 잉크젯, Glossy (cast/resin), 재생지(용지 무게 64-300g/m <sup>2</sup> )			
지원되는 OS 및 소프트웨어				
지원되는 운영체제 <sup>(vi)</sup>	Windows: 10 / 11 Linux OS Chrome OS Unity OS Kylin OS	Windows: 10 / 11 macOS <sup>(vii)</sup> v12/13/14 Linux OS Chrome OS Unity OS Kylin OS	Windows: 10 / 11 / Server 2016 / 2019 / 2022 macOS <sup>(vii)</sup> v12/13/14 Linux OS Chrome OS Unity OS Kylin OS	
관리 도구	EWS	BRAdmin Light <sup>(vi)</sup> , EWS		
소모품				
잉크 <sup>(vii)</sup>	BTD100 BK: A4 약 7,500매 BTD100 C/M/Y: A4 약 5,000매 (DCP-T730DW의 경우 블랙 1병 추가 제공)			
크기[W X D X H(무게)]				
제품 크기	390mm x 343mm x 148.5mm (6.3kg)		390mm x 343mm x 148.5mm (7.2kg)	
			390mm x 343mm x 182.5mm (8.6kg)	

(i) ISO/IEC 24734 기준.

자세한 내용은 [www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed)를 참조하세요.

(ii) ISO/IEC 17629 기준.

자세한 내용은 [www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed)를 참조하세요.

(iii) 자동 문서 급지대가 없는 모델은 ISO/IEC 29183 기준.

자세한 내용은 [www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed)를 참조하세요.

(iv) 자동 문서 급지대가 있는 모델은 ISO/IEC 24735 기준.

자세한 내용은 [www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed)를 참조하세요.

(v) ISO/IEC 24735 부록 D 기준.

(vi) ITU-T Test Chart No 1/MMR 기준.

(vii) 수신은 Windows®만 해당.

(viii) 이 기기는 기기와 모바일을 연결할 수 있는 Wireless Direct 기능을 지원합니다.

(ix) Mac에서 인쇄와 스캔을 이용하려면 AirPrint를 이용하거나 Mac 앱스토어에서 iPrint&Scan Desktop 앱을 다운로드하세요. Brother iPrint&Scan 애플리케이션 인쇄는 PDF/JPG/BMP/PNG 파일 형식만 지원합니다. MacOS 드라이버는 제공되지 않습니다.

(x) Mac과 Linux에서는 미지원.

<http://support.brother.com>에서 다운로드 가능

(xi) 출력 가능 매수는 ISO/IEC 24712 테스트 패턴을 활용하는 브라더 자체 방식에 근거하여 추정된 값입니다.

(xii) <http://support.brother.com>에서 최신 드라이버 업데이트 모델에 따라 제공 잉크 수량이 다릅니다. 표시된 출력 가능 매수는 ISO/IEC 24712 테스트 패턴을 활용하는 브라더 자체 방식에 근거하여 추정된 값입니다. 표시된 용량은 ISO/IEC 24711에 근거한 값이 아닙니다.

(xiii) 이전 모델 DCP-T720DW보다 크기가 작아졌습니다.

(xiv) 일부 모델만 해당



	DCP-T830DW	MFC-T930DW/MFC-T935DW
기능	인쇄, 스캔, 복사	인쇄, 스캔, 복사, 팩스
<b>일반</b>		
메모리	128MB	
디스플레이	한 줄 LCD(영문 16자)	1.8" 컬러 LCD(한글)
기기 색상	블랙	
<b>컬러 인쇄 기능</b>		
인쇄 속도(ESAT) <sup>(i)</sup>	최대 17.0 ipm(흑백) 및 16.5 ipm(컬러)	
인쇄 속도(예코 모드)	최대 30.0 ppm(흑백) 및 26.0 ppm(컬러)	
첫 장 인쇄 시간(FPOT)	최대 6.0초(흑백) 및 6.5초(컬러)	
인쇄 해상도	최대 1,200 x 6,000 dpi	
양면 인쇄	자동(A4/LTR (일부 용지 크기 불가))	
보더리스 인쇄	지원	
<b>컬러 복사 기능</b>		
최대 복사 크기	최대 A4/LTR	
복사 속도(ESAT/sESAT)	최대 13.0 ipm(흑백) 및 10.5 ipm(컬러) <sup>(iv)</sup>	
복사 속도(FCOT) <sup>(v)</sup>	최대 10.5초(흑백) 및 21.0초(컬러)	
복사 해상도	1,200 x 2,400 dpi	
확대/축소 비율	25% - 400%(1% 단위 조정)	
N in 1 복사	2-in-1 / 2-in-1(ID) / 4-in-1	
<b>컬러 스캔 기능</b>		
최대 스캔 크기	최대 A4/LTR	
스캔 해상도	광학: 최대 1,200 x 2,400 dpi(ADF: 최대 1,200 x 600 dpi) 확장: 최대 19,200 x 19,200 dpi(TWAIN을 사용하는 Windows 10/11의 경우)	
스캔 속도(100 dpi 기준)	평판 스캐너 : 3.35초 / 4.38초(흑백/컬러)	
Scan To 기능	이미지, OCR, 이메일, 파일	이미지, OCR, 이메일, 파일, USB 메모리
<b>팩스 기능</b>		
최대 팩스 크기	-	A4, LTR, LEGAL(ADF 사용 시)
모뎀 속도	-	14.4kbps
메모리 전송 <sup>(vi)</sup> / 용지 부족 수신 <sup>(vi)</sup>	-	최대 170매
스피드 다이얼	-	40
그룹 다이얼	-	최대 6개 그룹
PC 팩스(흑백)	-	전송 및 수신 <sup>(vi)</sup>
<b>연결/네트워크</b>		
인터페이스	High Speed USB 2.0, WiFi 다이렉트, 무선랜(2.4 GHz / 5.0 GHz), 이더넷	
모바일 솔루션	Brother Mobile Connect App(Android/iOS/Harmony OS), AirPrint(iOS), Mopria, Brother Print Service Plugin(Android)	
데스크탑 솔루션	iPrint&Scan Desktop App	
이메일 인쇄	지원	
Brother 클라우드 앱	-	지원
WebConnect	-	지원
<b>용지 사용</b>		
용지함 용량(표준 용지함)	최대 150매(80g/m <sup>2</sup> )	
용지함 용량(다목적 용지함)	80매(일반 용지 - 80g/m <sup>2</sup> ) 20매(Glossy Paper)	
1회 출력 가능 매수	최대 50매(최대 A4)	
자동 문서 급지대	최대 20매(80g/m <sup>2</sup> )	
사용 가능 용지 크기 (표준 용지함)	A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-L(89x127mm/3.5x5"), Mexico Legal, India Legal	
사용 가능 용지 크기 (다목적 용지함)	A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-L(89x127mm/3.5x5"), Mexico Legal, India Legal (*LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal은 한 번에 1매씩)	
사용 가능 용지 종류(표준 용지함)	일반, 잉크젯, Glossy (cast/resin), 재생지(용지 무게 64-220g/m <sup>2</sup> )	
사용 가능 용지 종류 (다목적 용지함)	일반, 잉크젯, Glossy (cast/resin), 재생지(용지 무게 64-220g/m <sup>2</sup> )	
<b>지원되는 OS 및 소프트웨어</b>		
지원되는 운영 체제 <sup>(vii)</sup>	Windows: 10 / 11 / Server 2016 / 2019 / 2022, macOS <sup>(viii)</sup> v12/13/14, Linux OS, Chrome OS, Unity OS, Kylin OS	
관리 도구	BRAdmin Light <sup>(ix)</sup> , EWS	
<b>소모품</b>		
잉크 <sup>(x)</sup>	BTD100 BK: A4 약 7,500매 BTD100 C/M/Y: A4 약 5,000매 (DCP-T830DW, MFC-T930DW, MFC-T935DW의 경우 블랙 1병 추가 제공)	
<b>크기[W X D X H(무게)]</b>		
제품 크기	435mm x 418mm x 180mm (9.6kg)	435mm x 418mm x 180mm (9.7kg)

정보는 발행 당시 기준으로 정확한 정보이며, 예고 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 정보는 브라더로 문의하시기 바랍니다.  
Mac, macOS 및 AirPrint는 미국 및 기타 국가에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.



제품 제조 시, 친환경 철학인 5R\*\* 적용  
 2018년 7월, 지구 온도 상승을 2°C 이하로 제한하는 SBTi\*\*\* 에 등록하여 활동 시작  
 2020년 2월, UN 글로벌 콤팩트 가입  
 2030년까지 이산화탄소 배출 30% 감소를 목표로 친환경 기업 활동 전개 중

\*\*5R (Recycle, Refuse, Reduce, Reuse, Reform)  
 \*\*\*SBTi (Science Based Targets Initiative)

## 브라더인터내셔널코리아(주)

서울특별시 강남구 강남대로 542, 7층 (논현동, 영풍빌딩)  
 Tel: 02-572-4350 Fax: 02-572-4368  
 브라더 고객센터: 1577-3340 [www.brother-korea.com](http://www.brother-korea.com)

이 자료에 언급된 Microsoft, Windows, Windows 로고 및/또는 기타 Microsoft 제품은 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Brother 및 그 로고는 Brother Industries Ltd.의 상표입니다. 모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 자료에 언급된 모든 등록 상표는 해당 회사의 재산입니다. Brother International Korea Co., Ltd. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. 모든 이미지는 예시용입니다.



가정용부터 비즈니스용까지  
 다양한 템플릿을 무료로 다운로드 받아보세요.



브라더는 정품 브라더 소모품 사용을 권장합니다.  
 그라야 더 좋은 인쇄 품질, 더욱 효율적인 소모품 사용,  
 최적의 성능 실현 등을 이뤄낼 수 있습니다. 비정품 소모품  
 사용으로 인한 제품 고장 시, 장비의 무상 보증 기간이  
 남아 있어도 서비스 비용이 청구될 수 있습니다.